

CMS e Word Press

Prof. ssa. Romina Eramo
Dipartimento di Scienze della Comunicazione
Università degli Studi di Teramo
reramo@unite.it



Come creare in modo semplice un sito web professionale?

- Sfruttare un framework CSS come: <https://www.w3schools.com/w3css/default.asp>
- Utilizzare un template
 - Ce ne sono molti gratuiti, come: <https://templated.co/>
- **Utilizzo di sistemi di gestione dei contenuti**
 - Ad esempio WordPress


Cos'è un CMS?

- Un Content Management System (CMS), letteralmente "sistema di gestione dei contenuti", è uno strumento software installato su un server web studiato per facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando l'amministratore da conoscenze tecniche di programmazione.

Com'è strutturato un CMS?

- Sezione di amministrazione (Back-end): permette di gestire tutti gli aspetti del sito
 - Gestione e verifica dei contenuti
 - Gestione utenti
 - Gestione modelli (Template)
 - Gestione della grafica (Stili CSS)
 - Gestione moduli
- Sezione applicativa (Front-end): utilizzata dagli utenti per fruire dei contenuti e delle applicazioni del sito.

Struttura di un CMS



Cosa permette di gestire? 1/2

- Utenti, gruppi e permessi
- Aspetto
 - Modelli (Template)
 - Grafica (Stili CSS)
- Moduli di estensione
 - Blog
 - Forum
 - Sondaggi
 - ...

Cosa permette di gestire? 2/2

- Contenuti
 - Struttura delle pagine in numero ed organizzazione
 - Contenuti testuali (notizie, articoli, ecc.)
 - Link
 - Media
 - Immagini
 - Video
 - Suoni
 - Materiale scaricabile
 - File pdf
 - File archivio, e.g. .zip, .rar (https://it.wikipedia.org/wiki/File_archivio)
 - File word


Approccio sistematizzato alla gestione dei contenuti

1. **Identificazione degli utenti di back-end** e dei relativi ruoli di produzione o fruizione dell'informazione.
2. **Assegnazione di responsabilità e permessi** a differenti categorie di utenti per distinti tipi di contenuti.
3. **Definizione della struttura del sito**
4. **Definizione di un percorso per l'assemblaggio** del prodotto finale.
5. **Pubblicazione del contenuto.**

Esempio

- Sito di presentazione per una ipotetica scuola dell'infanzia con WordPress
 - Organizzazione e informazioni generali
 - Attività didattiche
 - Lavori svolti dai bambini
 - Archivio giochi
 - Blog docenti
 - Forum di discussione per docenti/genitori
 - Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
 - Iscrizioni online
 - Eventi

Esempio «Scuola dell'infanzia»





Esempi di CMS Open Source

- CMS Made Simple
- Docebo CMS
- Joomla!
- Drupal
- Mambo
- PHPNuke
- ZenCart
- WordPress
- ...



WordPress

- Disponibile gratuitamente all'indirizzo
 - <http://it.wordpress.org> (ver. Italiana)
- Permette la creazione di siti Web e Blog di livello professionale
 - Utenti non esperti (e.g., senza nessuna particolare conoscenza informatica)
 - Una vasta gamma di *plug-in* (più di 20.000 quelli gratuiti)
 - gestione e personalizzazione sempre più complessa
 - nuove funzionalità (e.g., pubblicazione del proprio sito, temi che migliorano la grafica del proprio sito, etc.)
- Usato a livello mondiale
 - Medio/piccole aziende
 - Portfolio di artisti/liberi professionisti
 - Blog di varia natura (educazione, spettacolo, scienza, etc.)
 - Grandi organizzazioni di mass media come CNN e TIME



<https://wordpress.org/showcase/>

How many people are reading WordPress.com sites?

Over **409 million people** view more than **20 billion pages** each month.

Who publishes on WordPress.com?

From [TechCrunch](#) to [TED](#), [CNN](#), and [Spotify](#), WordPress.com users span a broad range.

Check out more notable sites at [WordPress.com Discover](#). You can get our latest news and announcements at the [WordPress.com Blog](#).



How many posts are being published?

Users produce about **70 million new posts** and **77 million new comments** each month.

Where in the world is WordPress.com used?

We host WordPress blogs written in over 120 languages. Below is a breakdown of the top 10 languages:

1. English: 71%
2. Spanish: 4.7%
3. Indonesian: 2.4%
4. Portuguese (Brazil): 2.3%
5. French: 1.5%
6. Russian: 1.3%
7. German: 1.2%
8. Italian: 1%
9. Turkish: 0.7%
10. Dutch: 0.6%


WordPress

- Una vasta gamma di documentazione
 - <https://codex.wordpress.org>
 - Installazione
 - Utilizzo
 - Personalizzazione
 - Plugin per scopi specifici
 - etc.

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Vi ricordate quando abbiamo parlato di server Web?

Cosa è un server Web?



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Vi ricordate quando abbiamo parlato di server Web?
- Prima di installare WordPress *in locale*, ci serve un software che configuri il nostro computer in modo che **possa fungere da server Web** (locale) e **gestire il DB** contenente i dati delle varie pagine Web, e.g.,
 - avere un indirizzo IP
 - ricevere richieste HTTP da un browser
 - memorizzare le pagine HTML in determinate directories
 - creare il DB delle pagine Web dinamiche (pagine HTML generate da un opportuno codice che, tra le varie cose, accede al DB)
 - leggere (risp., scrivere) dal (risp., sul) DB, etc.

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Uno dei possibili software è MAMP (<https://www.mamp.info/en/>)
 - **Server Web**
 - **Sistema di gestione del DB**
- Dalla pagina Web di MAMP
 - Clickare su DOWNLOAD per la versione free di MAMP
 - Scegliere per quale SO fare l'installazione (Mac OS X oppure Windows) e poi clickare su DOWNLOAD
 - Nella vostra directory di download, troverete il file MAMP_....pkg (risp., MAMP_....exe)
 - Tale file rappresenta il pacchetto software di installazione, eseguitelo

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows




- Seguite l'installazione “passo-passo” confermando i vari passi e scegliendo, in particolare, in quale directory installare MAMP, da qui in avanti riferita come <MAMP_dir>
 - In particolare, l'installazione per Windows vi permette di scegliere la lingua (Inglese/Tedesco)
 - Se installare il pacchetto di installazione di MAMP PRO oppure no
 - MAMP PRO è la versione MAMP a pagamento

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows




- Possiamo eseguire MAMP
 - Mac OS X: e.g., clickando sull'icona dell'applicazione sul Launchpad (tasto F4) o eseguendo il file <MAMP_dir>/MAMP.app
 - Windows: e.g., clickando sull'icona dell'applicazione sul Desktop o eseguendo il file <MAMP_dir>\MAMP.exe
- In Windows potrebbe accadere che il firewall blocchi l'accesso al software di gestione del server Web abilitato da MAMP, i.e., *Apache HTTP Server*
 - Se compare il relativo avviso di sicurezza di Windows, clickare su "Consenti"
 - Succede quando viene avviato l'*Apache Server* da MAMP
 - MAMP per Windows, come preferenza di default, abilita l'avvio del server Web contestualmente all'avvio di MAMP (clickare su Preferences per cambiare tale impostazione o anche altre)
 - MAMP per Mac OS X, come preferenza di default, NON abilita l'avvio del server Web contestualmente all'avvio di MAMP
- Lo stesso può accadere per l'accesso al software di gestione del DB, i.e., *MySQL Server*


Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



Inbox - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail

MAMP

Start My Website phpInfo Tools - FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

TV
P PRO
CS

Wellcome
MAMP has been installed successfully

PHP

phpinfo shows the current configuration of PHP.

MySQL

MySQL can be administered with [phpMyAdmin](#).

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost
Port	8889
User	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

MAMP Version

3.4 → Your version is up-to-date.

News

[MAMP PRO for Windows now on sale](#)

August, 2015 – MAMP PRO for Windows now on sale
We've just started the sale of MAMP PRO for Windows
All Mac customers with a MAMP PRO 3 license get a big discount on the Windows version

[Beta 1 for MAMP & MAMP PRO for Windows available now!](#)

April, 2015 – First Beta version of MAMP & MAMP PRO for Windows
We have released Beta 1 for the Windows version of MAMP & MAMP PRO
You can download the Beta starting today!

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

The image shows a browser window displaying the MAMP website. The address bar shows 'localhost'. The main content area features a navigation bar with 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', and 'MAMP Website', along with a 'Buy MAMP PRO' button. A large blue banner contains the text 'Welcome MAMP has been i successful'. Below the banner, a red box highlights the URL 'http://localhost:8888/MAMP/?language=English'. A red arrow points from the 'localhost' in the address bar to the 'localhost' in the URL. Another red box highlights the text 'Sistema di creazione e gestione del DB' (Database creation and management system), with a red arrow pointing to the 'MySQL' section of the page. The 'MySQL' section includes the text 'MySQL can be administered with phpMyAdmin.' and a table of connection parameters. A red circle highlights the 'Port' field, which is set to '8889', and a green arrow points to it from the left. The 'MAMP Version' section shows '3.4 → Your version is up-to-date.' and the 'News' section contains several announcements.

localhost

http://localhost:8888/MAMP/?language=English

Sistema di creazione e gestione del DB

PHP
phpinfo shows the current configuration of PHP.

MySQL
MySQL can be administered with [phpMyAdmin](#).


To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost
Port	8889
User	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock


MAMP Version
3.4 → Your version is up-to-date.

News
[MAMP PRO for Windows now on sale](#)
August, 2015 – MAMP PRO for Windows now on sale
We've just started the sale of MAMP PRO for Windows
All Mac customers with a MAMP PRO 3 license get a big discount on the Windows version
[Beta 1 for MAMP & MAMP PRO for Windows available now!](#)
April, 2015 – First Beta version of MAMP & MAMP PRO for Windows
We have released Beta 1 for the Windows version of MAMP & MAMP PRO
You can download the Beta starting today!


Come installare WordPress: Mac OS X & Windows




Come installare WordPress: Mac OS X & Windows




Come installare WordPress: Mac OS X & Windows




Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/MAMP/'. The page has a dark blue header with navigation links: 'Start', 'phpinfo', 'Tools', 'FAQ', and 'MAMP Website'. A prominent orange button on the right says 'Buy MAMP PRO'. The main content area features a large white elephant icon on the left, the text 'Welcome! MAMP has been installed successfully.' in the center, and a white checkmark inside a circle on the right. Below this, there are three main sections: 'PHP' with a link to 'phpinfo', 'MySQL' with a link to 'phpMyAdmin' and a table of connection parameters, and 'MAMP Version' showing '3.1.0' as up-to-date. A 'News' section at the bottom right contains a link for 'MAMP 3.0.1 for Windows released' and a list of updates.

Start phpinfo Tools - FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

Welcome!
MAMP has been installed successfully.

PHP
phpinfo shows the current configuration of PHP.

MySQL
MySQL can be administered with phpMyAdmin.
To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost
Port	3306
User	root
Password	root

Example:


MAMP Version
3.1.0 → Your version is up-to-date.

News
MAMP 3.0.1 for Windows released
September 26, 2014 – We've released MAMP for Windows version 3.0.1


We've just released the first update for MAMP for Windows
What's new?

- menu bar added (open with alt-key)
- improved German language support
- default PHP-versions: PHP 5.5.12 & 5.6.0
- added MySQL tests and comments


Come installare WordPress: Mac OS X & Windows




Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows



Come installare WordPress: Mac OS X & Windows





- MAMP ha fatto in modo che il nostro computer si comporti come un server Web locale dotato anche di un sistema di gestione del DB
 - Si potrebbe già installare WordPress
- Come già detto, WordPress è uno strumento per la creazione *user-friendly* di siti Web
 - Fornisce un'interfaccia Web con tutte le funzionalità richieste per la *creazione e gestione* di un sito Web
 - E' esso stesso un particolare sito Web
- Ogni sito Web creato con WordPress è, in parte, implementato da WordPress stesso; esso ne costituisce “le fondamenta”
- Tipicamente, ma non necessariamente, ogni sito Web creato con WordPress usa un suo DB

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Visto che installare WordPress significa anche installare “le fondamenta” del sito che si vuole creare, pensate ci sia ancora qualcosa che potremmo fare prima di installarlo?
 - in realtà, è proprio necessario farlo prima?
- Come vi aspettate venga installato WordPress?
- Ci sarà differenza nel processo di installazione tra Mac OS X e Windows?

Cosa è un server Web?






directory sul server Web dove vengono memorizzati i dati relativi ai siti e servizi Web che il server mette a disposizione (e.g., pagine HTML, files di configurazione, etc.)

questo è il DB del sito da realizzare; viene creato col sistema di gestione del DB offerto da MAMP

- MySQL Server
- accessibile da <http://localhost:8888/MAMP>



tramite MAMP, adesso questo è localhost (<http://localhost:8888>)

quindi, prima di installare WordPress potremmo creare il DB; oppure possiamo farlo appena dopo aver installato WordPress

queste saranno le pagine Web memorizzate in `<MAMP_dir>/htdocs`

- pagine di WordPress
- pagine del sito da realizzare

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- Andare sul sito:
 - <https://wordpress.org> per la versione in Inglese
 - <http://it.wordpress.org> per la versione in Italiano <https://it.wordpress.org/download/>
- Fare click su “Download WordPress X.Y.Z”
 - X.Y.Z è la versione corrente, e.g., 6.4.3
 - Scarica il file wordpress-X.Y.Z-it_it.zip nella vostra directory di download
 - e.g., wordpress-6.4.3-it_it.zip
 - Se necessario, dalla directory di download, decomprimate il file .zip
 - necessario per Windows
 - A questo punto, troverete una directory chiamata “wordpress”

Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- La directory “wordpress” contiene l’implementazione (dati, pagine, codice, etc.) del sito Web rappresentato da WordPress
- Per installare WordPress, basta copiare la directory “wordpress” nella directory sul server Web dove vengono memorizzati i siti Web
 - Mac OS X: <MAMP_dir>/htdocs
 - Windows: <MAMP_dir>\htdocs


Come installare WordPress: Mac OS X & Windows

- WordPress ci consente di creare il nostro sito e, nello stesso tempo, rappresenta una parte dell'implementazione del nostro sito
 - Il nostro sito è costruito su quello che già è offerto da WordPress
 - Essenzialmente, il nostro sito è una personalizzazione di WordPress
 - Dopo aver installato MAMP e fatto il download di WordPress, per ogni sito che vogliamo realizzare, copiamo la directory “wordpress” in <MAMP_dir>/htdocs e ripetiamo il processo di installazione e configurazione (slides 40 - 66)
- 
- **Rinominare la directory “wordpress”** col nome che preferiamo per la directory del sito che vogliamo realizzare, e.g., **fantasilandia**
 - ulteriori future ridenominazioni di questa directory possono compromettere il funzionamento della nostra installazione di WordPress e quindi del nostro sito

Come installare WordPress: Altri SO

- In generale
 - L'installazione di WordPress non cambia tra i diversi sistemi operativi
 - Quello che cambia è il software da utilizzare per avere un server Web e un server per il DB in locale
 - per Windows e Mac OSX esiste lo stesso software, i.e., MAMP
- Fare riferimento alla documentazione presente su <https://codex.wordpress.org> (anche in Italiano)

Configurare WordPress




<http://localhost:8888/fantasilandia>
(se non rinominate sarà <http://localhost:8888/wordpress>)

Google
Italia

Cerca con Google

Mi sento fortunato

Configurare WordPress



localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail WordPress · Impostazione del file di configurazione Installazione wordpress in italiano | WordPress T... Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial



Benvenuti in WordPress. Prima di iniziare abbiamo bisogno di alcune informazioni sul database. Devi conoscere i seguenti dati prima di procedere.

1. Nome del database
2. Nome utente del database
3. Password del database
4. Host del database
5. Prefisso tabelle (se desideri eseguire più WordPress con un solo database)

Stiamo per utilizzare queste informazioni per creare un file `wp-config.php`. Se per qualsiasi motivo la creazione automatica di questo file non dovesse funzionare non ti preoccupare. Tutto quello che devi fare è inserire i parametri del database in un file di configurazione. Puoi anche semplicemente aprire il file `wp-config-sample.php` in un editor di testo, riempirlo con le informazioni in tuo possesso e salvarlo col nome `wp-config.php`. Serve altro aiuto? [Eccolo](#).

Con ogni probabilità, queste informazioni sono già state fornite dal proprio fornitore di hosting. Se non si dispone di queste informazioniocorrerà contattare il fornitore prima di poter proseguire. Se invece si è pronti...

Iniziamo!

Configurare WordPress

a questo punto, non si può più ritardare con la creazione del DB

Di seguito puoi inserire i dettagli di connessione al database. Se non sei sicuro dei dati da inserire contatta il tuo fornitore di hosting.

Nome del database	<input type="text" value="wordpress"/>	Il nome del database che vuoi utilizzare con WP.
Nome utente	<input type="text" value="nomeutente"/>	Il tuo nome utente MySQL.
Password	<input type="text" value="password"/>	...e la tua password MySQL.
Host del database	<input type="text" value="localhost"/>	Se localhost non funziona, dovrai ottenere questa informazione dal tuo fornitore di hosting.
Prefisso tabella	<input type="text" value="wp_"/>	Modifica questa voce se desideri eseguire più installazioni di WordPress su un singolo database.

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows the MAMP website in a browser window. The address bar contains 'localhost'. The main navigation bar includes 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area features a blue header with a television icon and the text 'Welcome MAMP has been i successful'. A red box highlights the URL 'http://localhost:8888/MAMP/?language=English'. Below this, another red box contains the text 'Sistema di creazione e gestione del DB'. A red arrow points from this box to the 'MySQL' section of the page. In the 'MySQL' section, the text 'MySQL can be administered with phpMyAdmin' is circled in red. Below this, a table of connection parameters is shown with 'localhost' in the 'Host' field and '8889' in the 'Port' field, both circled in red. Green arrows point to these circled elements.

localhost

Start My Website phpInfo Tools FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

http://localhost:8888/MAMP/?language=English

Sistema di creazione e gestione del DB

PHP
phpinfo shows the current configuration of PHP.

MySQL
MySQL can be administered with [phpMyAdmin](#)

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost
Port	8889
User	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

MAMP Version
3.4 → Your version is up-to-date.

News
MAMP PRO for Windows now on sale
August, 2015 – MAMP PRO for Windows now on sale
We've just started the sale of MAMP PRO for Windows
All Mac customers with a MAMP PRO 3 license get a big discount on the Windows version
Beta 1 for MAMP & MAMP PRO for Windows available now!
April, 2015 – First Beta version of MAMP & MAMP PRO for Windows
We have released Beta 1 for the Windows version of MAMP & MAMP PRO
You can download the Beta starting today!

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 'localhost'. The browser tabs include 'Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail', 'MAMP', 'WordPress - Impostazione del file di configurazione', and 'Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial'. The phpMyAdmin interface is displayed, with the 'Tools' menu open and 'Databases' selected. The server information is highlighted, showing 'Server: localhost:8889'. The main content area is divided into several sections:

- General Settings:** Server connection collation is set to 'utf8mb4_unicode_ci'.
- Appearance Settings:** Language is set to 'English', Theme is 'Original', and Font size is '82%'. A 'More settings' link is also present.
- Database server:**
 - Server: Localhost via UNIX socket
 - Server type: MySQL
 - Server version: 5.5.42 - Source distribution
 - Protocol version: 10
 - User: root@localhost
 - Server charset: UTF-8 Unicode (utf8)
- Web server:**
 - Apache/2.2.29 (Unix) mod_wsgi/3.5 Python/2.7.10 PHP/5.6.10 mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/0.9.8zd DAV/2 mod_fastcgi/2.4.6 mod_perl/2.0.9 Perl/v5.22.0
 - Database client version: libmysql - mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - \$Id: 3c688b6bbc30d36af3ac34fdd4b7b5b787fe5555 \$
 - PHP extension: mysqli
 - PHP version: 5.6.10
- phpMyAdmin:**
 - Version information: 4.4.10
 - Documentation
 - Wiki
 - Official Homepage
 - Contribute
 - Get support
 - List of changes

Creazione del DB con MAMP

Server: localhost:8889

Databases

Create database

Database name Collation Create

Note: Enabling the database statistics here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.

Database	Collation	
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	Check Privileges
<input type="checkbox"/> mysql	latin1_swedish_ci	Check Privileges
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	Check Privileges
Total: 3	latin1_swedish_ci	


Check All With selected: Dump

Enable Statistics

Console

e.g., fantasilandiaDB

Creazione del DB con MAMP




The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a browser window. The browser's address bar shows 'localhost'. The phpMyAdmin navigation bar includes 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area shows the 'Server: localhost:8889' and 'Database: fantasilandiaDB'. A yellow message bar at the top of the main content area displays 'No tables found in database.' with a green arrow pointing to it. Below this is a 'Create table' form with a 'Name:' field and a 'Number of columns:' field set to '4'. A 'Go' button is visible. The left sidebar shows a tree view of databases, with 'fantasilandiaDB' selected and a green arrow pointing to it. The 'Privileges' tab is circled in red, and a red arrow points from it to the text below. The bottom of the interface shows a 'Console' tab.

- anche se non necessario, tipicamente, ogni sito ha un suo utente amministratore che, quindi, ha i diritti anche per leggere/scrivere dal/sul DB

- accedendo alla sezione "Privileges", si può creare tale utente

Creazione del DB con MAMP



The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a browser window. The browser's address bar shows 'localhost'. The phpMyAdmin navigation bar includes 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area displays the 'Users having access to "fantasilandiaDB"' section. A table lists the user 'root' with 'localhost' as the host, 'global' as the type, and 'ALL PRIVILEGES' as the privileges. The 'User' column header and the 'root' user entry are circled in red. Below the table, there is a 'New' section with an 'Add user' button, also circled in red. The left sidebar shows a tree view of databases, with 'fantasilandiaDB' selected. The top navigation bar includes 'Structure', 'SQL', 'Search', 'Query', 'Export', 'Import', 'Operations', 'Privileges', 'Routines', and 'More'.

Server: localhost:8889 » Database: fantasilandiaDB

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines More

Users having access to "fantasilandiaDB"


User	Host	Type	Privileges	Grant	Action
<input type="checkbox"/>	root	localhost	global ALL PRIVILEGES	Yes	Edit Privileges

Check All With selected: Export

New

Add user

Creazione del DB con MAMP



localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress - Impostazione del file di configurazione Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial

Start My Website phpInfo Tools - FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

phpMyAdmin

Server: localhost:8889

Databases SQL Status Users Export Import Settings Replication Variables More

Add user

Login Information

User name: Use text field: 

Host: Any host % 

Password: Use text field: 

Re-type: 

Generate password:

Database for user

Create database with same name and grant all privileges.

Grant all privileges on wildcard name (username_%).

Grant all privileges on database "fantasilandiaDB".

Global privileges Check All


Note: MySQL privilege names are expressed in English.

Data	Structure	Administration	Resource limits
<input type="checkbox"/> SELECT <input type="checkbox"/> INSERT	<input type="checkbox"/> CREATE <input type="checkbox"/> ALTER <input type="checkbox"/> INDEX	<input type="checkbox"/> GRANT <input type="checkbox"/> SUPER <input type="checkbox"/> PROCESS	<input type="text"/>

Console

Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.

Creazione del DB con MAMP



The screenshot shows a web browser window with the address bar set to localhost. The browser tabs include an email inbox, MAMP, and WordPress configuration pages. The main content area displays the phpMyAdmin interface for the 'localhost:8889' server. The 'Add user' form is active, with the following fields and options:

- Login Information:**
 - User name:
 - Host:
 - Password:
 - Re-type:
 - Generate password:
- Database for user:**
 - Create database with same name and grant all privileges.
 - Grant all privileges on wildcard name (username_%).
 - Grant all privileges on database "fantasilandiaDB".
- Global privileges:** Check All
- Data:**
 - SELECT
 - INSERT
- Structure:**
 - CREATE
 - ALTER
 - INDEX
- Administration:**
 - GRANT
 - SUPER
 - PROCESS
- Resource limits:**
 - Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.
 - MAX QUERIES PER HOUR:

The left sidebar shows a tree view of databases, including 'fantasilandiaDB', 'information_schema', 'mysql', and 'performance_schema'. The top navigation bar includes links for 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', 'MAMP Website', and a 'Buy MAMP PRO' button.

Creazione del DB con MAMP

The screenshot shows a web browser window with the address bar set to localhost. The browser tabs include an email inbox, the MAMP control panel, and WordPress configuration pages. The MAMP control panel has a navigation bar with 'Start', 'My Website', 'phpInfo', 'Tools', 'FAQ', and 'MAMP Website', along with a 'Buy MAMP PRO' button. The main content area displays the phpMyAdmin interface for 'Server: localhost:8889'. The 'SQL' tab is active, showing a list of SQL commands for database creation and management. The 'Require SSL' section is expanded, showing options for 'SPECIFIED', 'X509', and 'SSL'. A tooltip indicates that the 'X509' option requires a valid X509 certificate. A red circle highlights the 'Go' button at the bottom right of the interface.

Server: localhost:8889

phpMyAdmin

Recent Favorites

- New
 - fantasilandiaDB
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema

SQL

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- FILE
- CREATE
- ALTER
- INDEX
- DROP
- CREATE TEMPORARY TABLES
- SHOW VIEW
- CREATE ROUTINE
- ALTER ROUTINE
- EXECUTE
- CREATE VIEW
- EVENT
- TRIGGER
- GRANT
- SUPER
- PROCESS
- RELOAD
- SHUTDOWN
- SHOW DATABASES
- LOCK TABLES
- REFERENCES
- REPLICATION CLIENT
- REPLICATION SLAVE
- CREATE USER

Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.

MAX QUERIES PER HOUR 0

MAX UPDATES PER HOUR 0

MAX CONNECTIONS PER HOUR 0

MAX USER_CONNECTIONS 0

Require SSL

SPECIFIED

REQUIRE CIPHER

REQUIRE ISSUER

REQUIRE SUBJECT

REQUIRE X509

REQUIRE SSL

Requires that a valid X509 certificate issued by this CA be presented.

Go

Creazione del DB con MAMP

localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress - Impostazione del file di configurazione Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial

Start My Website phpInfo Tools - FAQ MAMP Website Buy MAMP PRO

phpMyAdmin Server: localhost:8889

Databases SQL Status Users Export Import Settings Replication Variables More

✓ You have added a new user.

```
CREATE USER 'tivoli'@'localhost' IDENTIFIED BY '****';GRANT USAGE ON *.* TO 'tivoli'@'localhost' IDENTIFIED BY '****' REQUIRE NONE WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;GRANT ALL PRIVILEGES ON 'fantasilandiaDB'.* TO 'tivoli'@'localhost';
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP Code]

Database Table

Edit Privileges: User 'tivoli'@localhost' - Database fantasilandiaDB


Database-specific privileges Check All

Note: MySQL privilege names are expressed in English.

Data	Structure	Administration
<input type="checkbox"/> SELECT	<input type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> GRANT
<input type="checkbox"/> INSERT	<input type="checkbox"/> ALTER	<input type="checkbox"/> LOCK TABLES
<input type="checkbox"/> UPDATE	<input type="checkbox"/> INDEX	<input type="checkbox"/> REFERENCES
<input type="checkbox"/> DELETE	<input type="checkbox"/> DROP	
	<input type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	
	<input type="checkbox"/> SHOW VIEW	
	<input type="checkbox"/> CREATE ROUTINE	
	<input type="checkbox"/> ALTER ROUTINE	
	<input type="checkbox"/> EXECUTE	
	<input type="checkbox"/> CREATE VIEW	
	<input type="checkbox"/> EVENT	
	<input type="checkbox"/> TRIGGER	

Console

Configurare WordPress



The image shows a browser window with the URL 'localhost'. The page title is 'WordPress • Impostazione del file di configurazione'. The main content area features the WordPress logo at the top, followed by a paragraph: 'Di seguito puoi inserire i dettagli di connessione al database. Se non sei sicuro dei dati da inserire contatta il tuo fornitore di hosting.' Below this is a form with five rows, each with a label, an input field, and a description:


Nome del database	<input type="text" value="wordpress"/>	Il nome del database che vuoi utilizzare con WP.
Nome utente	<input type="text" value="nomeutente"/>	Il tuo nome utente MySQL.
Password	<input type="text" value="password"/>	...e la tua password MySQL.
Host del database	<input type="text" value="localhost"/>	Se localhost non funziona, dovrai ottenere questa informazione dal tuo fornitore di hosting.
Prefisso tabella	<input type="text" value="wp_"/>	Modifica questa voce se desideri eseguire più installazioni di WordPress su un singolo database.

At the bottom left of the form is a button labeled 'Invia'.

Configurare WordPress

Se dopo questa fase, dovesse verificarsi un **errore di connessione al DB**, ritornare su questa pagina e impostare l'indirizzo di localhost anche con l'informazione della porta del server MySQL, e.g.,

localhost:8889



localhost


Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress - Impostazione del f




Di seguito puoi inserire i dettagli di connessione al database. Se non sei sicuro dei dati da inserire contatta il tuo fornitore di hosting.

Nome del database	<input type="text" value="fantasilandiaDB"/>	Il nome del database che vuoi utilizzare con WP.
Nome utente	<input type="text" value="tivoli"/>	Il tuo nome utente MySQL.
Password	<input type="text" value="tivoli"/>	...e la tua password MySQL.
Host del database	<input type="text" value="localhost"/>	Se localhost non funziona, dovrai ottenere questa informazione dal tuo fornitore di hosting.
Prefisso tabella	<input type="text" value="wp_"/>	Modifica questa voce se desideri eseguire più installazioni di WordPress su un singolo database.

Configurare WordPress



Configurare WordPress



localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail | MAMP | WordPress - Installazione | Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial | +

Benvenuto

Benvenuto nella famosa installazione di WordPress in cinque minuti! Compila semplicemente le informazioni qua sotto e sei già sulla strada per utilizzare la piattaforma di pubblicazione più estesa e potente del mondo.

Informazioni necessarie

Inserisci le seguenti informazioni. Non preoccuparti, potrai sempre cambiarle in seguito.

Titolo sito

Nome utente

I nomi utente possono essere composti soltanto da caratteri alfanumerici, spazi, trattini bassi, trattini, punti e il simbolo @.

Password, due volte
Se lasci questo campo vuoto, la password sarà generata automaticamente.

Indicatore di forza (della password)

Suggerimento: la password dovrebbe essere lunga almeno sette caratteri. Per renderla più sicura utilizza lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli come ! ? * % ^ & .

La tua e-mail

Controlla attentamente il tuo indirizzo e-mail prima di continuare.

Privacy Permetti ai motori di ricerca di indicizzare questo sito.

Configurare WordPress

localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress - Installazione Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial

Benvenuto

Benvenuto nella famosa installazione di WordPress in cinque minuti! Compila semplicemente le informazioni qua sotto e sei già sulla strada per utilizzare la piattaforma di pubblicazione più estesa e potente del mondo.

Informazioni necessarie

Inserisci le seguenti informazioni. Non preoccuparti, potrai sempre cambiarle in seguito.

Titolo sito

Nome utente
I nomi utente possono essere composti soltanto da caratteri alfanumerici, spazi, trattini bassi, trattini, punti e il simbolo @.

Password, due volte
Se lasci questo campo vuoto, la password sarà generata automaticamente.

Molto debole
Suggerimento: la password dovrebbe essere lunga almeno sette caratteri. Per renderla più sicura utilizza lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli come ! " ? \$ % ^ & ;.

La tua e-mail
Controlla attentamente il tuo indirizzo e-mail prima di continuare.

Privacy Permetti ai motori di ricerca di indicizzare questo sito.

Configurare WordPress

localhost

Inbox (1) - massimo.tivoli@gmail.com - Gmail MAMP WordPress - Installazione Installare WordPress su MAC | WordPress Tutorial +



Congratulazioni!

WordPress è stato installato. Ti aspettavi altri passaggi? Spiacenti di deluderti. :)

Nome utente tivoli

Password *La password che hai scelto.*

Login

Configurare WordPress

Nuovo sito WordPress Inbox x

WordPress <wordpress@localho 11:56 PM (2 minutes ago) ☆
to me

Italian > English [Translate message](#) Turn off for: Italian x

Il tuo nuovo sito WordPress è stato installato con successo in:
<http://localhost:8888/fantasilandia> → **navigazione**

Puoi effettuare l'accesso con l'utente amministratore usando questi dati:

Nome utente: tivoli
Password: La password che hai scelto durante l'installazione.
Effettua il login qui <http://localhost:8888/fantasilandia/wp-login.php> → **gestione**

Ti auguriamo buon divertimento con il tuo nuovo sito. Grazie!


–Il Team di WordPress
<https://wordpress.org/>

Esempio


- Sito di presentazione per una ipotetica scuola dell'infanzia con WordPress
 - Organizzazione e informazioni generali
 - Attività didattiche
 - Lavori svolti dai bambini
 - Archivio giochi
 - Blog docenti
 - Forum di discussione per docenti/genitori
 - Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
 - Iscrizioni online
 - Eventi

Funzionalità di WordPress

<http://localhost:8888/fantasilandia/wp-login.php>



Funzionalità di WordPress



Funzionalità di WordPress: utenti

utente e relativo profilo



The screenshot shows the WordPress dashboard for a site named 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Bacheca', 'Home', 'Aggiornamenti 1', 'Articoli', 'Media', 'Pagine', 'Commenti', 'Aspetto', 'Plugin 1', 'Utenti', 'Strumenti', 'Impostazioni', and 'Riduci menu'. The 'Utenti' item is circled in red. In the top right corner of the dashboard, the 'Salve tivoli' profile name is also circled in red. A red arrow points from the text 'utente e relativo profilo' to this profile name. The main content area displays a 'Benvenuto su WordPress!' message with a 'Personalizza il tuo sito' button, and sections for 'In sintesi', 'Attività', and 'Bozza rapida'.

Funzionalità di WordPress: utenti

Utenti · Scuola... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 1 0 + Nuovo Salve tivoli

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin 1

Utenti

Tutti gli utenti

Aggiungi nuovo

Il tuo profilo

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Utenti **Aggiungi nuovo**

Tutto (1) | Amministratore (1)

Azioni di Gruppo ▾ Applica

✓ Cambia ruolo in... Modifica

Sottoscrittore

Collaboratore

Autore

Editore

Amministratore

<input type="checkbox"/>	Nome utente	E-mail	Ruolo	Articoli
<input type="checkbox"/>	 tivoli	massimo.tivoli@gmail.com	Amministratore	1
<input type="checkbox"/>	Nome utente	E-mail	Ruolo	Articoli

Azioni di Gruppo ▾ Applica

Nome

Nome

E-mail

Ruolo

Articoli

Azioni di Gruppo ▾ Applica

1 elemento.

1 elemento.

1 elemento.

Grazie per aver creato con WordPress.

Versione 4.2.4

I **Sottoscrittore** possono leggere i commenti, commentare, ricevere newsletter, ecc. ma non possono creare nuovi contenuti del sito (e.g., *genitore*).

I **Collaboratore** possono scrivere e gestire i propri articoli ma non possono pubblicare articoli o caricare file (e.g., *assistenti dei docenti, dipendenti servizio mensa, dipendenti servizio navetta, etc.*).

Gli **Autore** possono pubblicare e gestire i propri articoli, e sono in grado di caricare file (e.g., *docente*).

Gli **Editore** possono pubblicare articoli, gestire articoli e anche gestire gli articoli degli altri utenti del sito, etc. (e.g., *direttore scolastico*).

Gli **Amministratore** hanno accesso a tutte le funzioni di amministrazione (e.g., *creatore del sito*).

Visualizza alcuni link per i compiti più frequenti quando si imposta un nuovo sito (sono un sotto-insieme delle funzionalità accessibili dalla barra di sinistra)

Permette di creare un nuovo articolo e di salvarlo come bozza (inoltre visualizza le 5 bozze più recenti)


Visualizza un riassunto del contenuto del sito e identifica il tema e la versione di WordPress in uso

Visualizza gli articoli pianificati che stanno per essere pubblicati, gli articoli pubblicati di recente ed i commenti più recenti ai tuoi articoli permettendoti di moderarli

Ultime notizie dal progetto WordPress ufficiale, e.g., i plugins più popolari e recenti

The screenshot shows the WordPress dashboard for a site named 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The left sidebar contains a menu with items like 'Bacheca', 'Home', 'Articoli', 'Media', 'Pagine', 'Commenti', 'Aspetto', 'Plugin', 'Utenti', 'Strumenti', 'Impostazioni', and 'Riduci menu'. The main content area displays a 'Benvenuto su WordPress' message, a 'Bozza rapida' section with a 'Titolo' input field, and a 'Novità di WordPress' section with a news item about 'WordPress 4.2.4 Security and Maintenance Release' dated August 4, 2015. Red boxes and arrows highlight specific features and their descriptions.

Funzionalità di WordPress: aggiornamenti



localhost

Aggiornamenti... Inbox (1) - mass... niti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

Scuola dell'infanzia Fantasilandia  1  0 + Nuovo Salve tivoli 

Aggiornamenti di WordPress

Ultima verifica il 15 agosto 2015 alle 11:33. [Verifica di nuovo](#)

Hai già l'ultima versione di WordPress. I futuri aggiornamenti di sicurezza verranno applicati automaticamente.

Se devi reinstallare la versione 4.2.4-It_IT, puoi farlo da qua o scaricare il pacchetto e reinstallarla manualmente:

[Reinstalla adesso](#) [Scarica 4.2.4-It_IT](#) [Nascondi questo aggiornamento](#)

Plugin

Per i seguenti plugin è disponibile una nuova versione. Seleziona quelli che desideri aggiornare e fai clic su "Aggiorna plugin".

[Aggiornamento plugin](#)

Seleziona tutto

Akismet
Stai utilizzando la versione 3.1.1. [Visualizza i dettagli della versione 3.1.3.](#)
Compatibilità con WordPress 4.2.4: 100% (secondo l'autore)

Seleziona tutto

[Aggiornamento plugin](#)

Tem

Tutti i temi sono aggiornati.

Traduzioni

Funzionalità di WordPress: aggiornamenti

localhost

Aggiornamenti... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET Il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

Scuola dell'infanzia Fantaslandia 1 0 + Nuovo Salve tivoli

Bacheca

Home

Aggiornamenti 1

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin 1

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Aggiornamenti

Ultima verifica

Hai già P

Se devi reins

Reinstalla

Plugin

Per i seguer

Aggiornam

Sele

Akis

Stai

Com

Sele

Aggiornam

Temi

Tutti i temi s

Traduzioni

Akismet

- 1 Visitors submit comments on your blog.
- 2 Your blog runs each comment through Akismet.
- 3 Akismet tells your blog whether it's ham or spam.

Descrizione Installazione Changelog Recensioni

Versione: 3.1.3

Autore: [Automattic](#)

Ultimo aggiornamento: 1 mese fa

Richiede WordPress versione: 3.2 o superiore

Compatibile fino alla versione: 4.2.4

Installazioni attive: Oltre un milione

[Pagina dei Plugin di WordPress.org](#)

3.1.3

Release Date - 6 July 2015

- Notify users when their account status changes after previously being successfully set up. This should help any users who are seeing blank Akismet settings screens.

3.1.2

Aggiorna adesso

Funzionalità di WordPress: aggiornamenti

localhost

Aggiornamenti... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

Scuola dell'infanzia Fantaslandia 1 0 + Nuovo Salve tivoli

Bacheca

Home

Aggiornamenti 1

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin 1

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Aggiornamenti

Ultima verifica

Hai già l'ultima versione di Akismet?

Se devi reinstallare il plugin, clicca su "Reinstalla".

Plugin

Per i seguenti plugin, è disponibile un aggiornamento:

Aggiorna

Seleziona per aggiornare

Akismet

Stato

Com

Seleziona per aggiornare

Aggiorna

Temi

Tutti i temi sono aggiornati.

Traduzioni

1

Visitors submit comments on your blog.

2 Your blog runs each comment through Akismet.

3 Akismet tells your blog whether it's ham or spam.

Akismet

Descrizione Installazione Changelog Recensioni

Akismet verifica i tuoi commenti attraverso il proprio servizio web, indicando se possono essere considerati spam o se invece sono commenti legittimi. Ti permette di controllare lo spam che viene catturato nella sezione "Commenti" della pagina di amministrazione.

Le principali funzionalità di Akismet comprendono:

- Controlla automaticamente tutti i commenti e filtra quelli che appaiono come spam.
- Ogni commento porta con sé la propria storia in modo che sia semplice sapere quali commenti sono stati catturati e giudicati spam.

Versione: 3.1.3

Autore: [Automattic](#)

Ultimo aggiornamento: 1 mese fa

Richiede WordPress versione: 3.2 o superiore

Compatibile fino alla versione: 4.2.4

Installazioni attive: Oltre un milione

[Pagina dei Plugin di WordPress.org](#)

Aggiorna adesso

Funzionalità di WordPress: aggiornamenti

The screenshot displays the WordPress dashboard interface. At the top, a navigation bar shows the site name "Scuola dell'infanzia Fantasilandia" and a notification bell icon with a red circle around it, indicating zero updates. The left sidebar menu is visible, with the "Plugin" item highlighted in blue and circled in red. Below "Plugin", the sub-items "Plugin Installati", "Aggiungi nuovo", and "Editor" are listed. The main content area is titled "Aggiornamento plugin" and shows the progress of an update for the Akismet plugin. The steps listed are: "Download aggiornamento da https://downloads.wordpress.org/plugin/akismet.3.1.3.zip...", "Estrazione dell'aggiornamento...", "Installazione dell'ultima versione in corso...", "Rimozione della vecchia versione del plugin...", and "Plugin aggiornato con successo". A red circle highlights the "Attiva plugin" link, with a secondary link "Ritorna alla pagina dei Plugin" next to it. The footer of the dashboard includes the text "Grazie per aver creato con WordPress." and "Versione 4.2.4".

Funzionalità di WordPress: Plugin

localhost

Plugin • Scuola... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET Il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 1 0 + Nuovo Salve tivoli

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin

Plugin installati

Aggiungi nuovo

Editor

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Riduci menu

Plugin [Aggiungi nuovo](#)

Impostazioni schermata Aiuto

Attiva il tuo account Akismet Siamo quasi alla fine - attiva il tuo account e di addio ai commenti di spam

Plugin attivato.

Totale (2) Attivo (1) Inattivo (1)

Azioni di Gruppo Applica

Ricerca plugin installati


2 elementi

<input type="checkbox"/> Plugin	Descrizione
<input type="checkbox"/> Akismet Impostazioni Disattiva Modifica	Utilizzato da milioni di persone, Akismet è probabilmente il metodo migliore al mondo per proteggere il tuo blog dai commenti e dai trackback di spam. Mantiene il tuo sito protetto dallo spam anche mentre dormi. Per iniziare: 1) Fare clic sul link "Attiva" alla sinistra di questa descrizione, 2) Registrati per ottenere un Akismet API key e 3) Vai sulla pagina di configurazione di Akismet e salva la tua API key. Versione 3.1.3 Di Automattic Visualizza i dettagli
<input type="checkbox"/> Hello Dolly Attiva Modifica Cancella	Questo non è solo un plugin ma simbolizza la speranza e l'entusiasmo di una intera generazione riassunti in due parole nella più famosa canzone di Louis Armstrong: Hello, Dolly. Quando viene attivato, si vedranno, alto a destra di ogni pagina di amministrazione, dei versi casuali della canzone Hello, Dolly. Versione 1.6 Di Matt Mullenweg Visualizza i dettagli
<input type="checkbox"/> Plugin	Descrizione

Azioni di Gruppo Applica

2 elementi

Funzionalità di WordPress: Plugin



The screenshot shows the WordPress 'Aggiungi plugin' (Add Plugins) page in a browser window. The browser's address bar shows 'localhost'. The page title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia' and the user is logged in as 'Salve tivoli'. The left sidebar contains navigation options: Bacheca, Articoli, Media, Pagine, Commenti, Aspetto, Plugin (highlighted), Plugin installati, Aggungi nuovo Editor, Utenti, Strumenti, Impostazioni, and Riduci menu. The main content area is titled 'Aggiungi plugin' and includes a search bar and tabs for 'Segnalati', 'Popolari', 'Raccomandati', and 'Preferiti'. Below the search bar, there is an introductory text: 'I plugin estendono ed espandono le funzionalità di WordPress. Puoi installare i plugin automaticamente dalla [Directory dei plugin di WordPress](#) o caricando un plugin in formato zip tramite [questa pagina](#).' The page displays four plugin cards:

- bbPress**: Forum software, made the WordPress way. 4.5 stars (150 reviews), 200,000+ active installations, updated 1 month ago. Di The bbPress Community.
- Jetpack by WordPress.com**: Your WordPress, Streamlined. 4.5 stars (667 reviews), over a million active installations, updated 3 weeks ago. Di Automattic.
- Akismet**: Controls your comments through the Akismet Web service. 4.5 stars (150 reviews), 200,000+ active installations, updated 1 month ago. Di Automattic.
- BuddyPress**: Helps you run any kind of social network on your WordPress. 4.5 stars (667 reviews), over a million active installations, updated 3 weeks ago. Di The BuddyPress Community.

Funzionalità di WordPress: Plugin

- Per gli scopi del corso è sufficiente lavorare in locale
- Ma se invece di realizzare un ipotetico sito, stessimo realizzando un reale sito a noi commissionato e che dovrà essere presente su un server Web remoto?
- Gran parte di quello che abbiamo visto è stata fatica sprecata?
- *Esiste un plugin per spostare facilmente un sito WordPress da locale a remoto*
 - *In generale, consente di spostare un sito WordPress da un server ad un altro*
 - *Non è l'unico plugin per fare la "migrazione" di un sito WordPress, ma è uno dei più popolari*

Funzionalità di WordPress: Duplicator

localhost

Aggiungi plugin... Inbox (1) - mass... siti web di scuol... dell'infanzia Sac... Istituto Compre... Materna NET il... nel sito web del... in Leader Baby Circolo Didattic... +

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 1 0 + Nuovo Salve tivoli

Aggiungi plugin [Carica plugin](#)

Segnalati Popolari Raccomandati Preferiti

I plugin estendono ed espandono le funzionalità di WordPress. Puoi installare i plugin automaticamente dalla [Directory dei plugin di WordPress](#) o caricando un plugin in formato zip tramite [questa pagina](#).



bbPress

bbPress is forum software, made the WordPress way.

Di [The bbPress Community](#)

★★★★☆ (150) Ultimo aggiornamento: 1 mese fa

200.000+ Installazioni attive ✓ **Compatibile con la tua versione di WordPress**

[Installa adesso](#) [Maggiori dettagli](#)



Jetpack by WordPress.com

Your WordPress, Streamlined.

Di [Automattic](#)

★★★★☆ (667) Ultimo aggiornamento: 3 settimane fa

Oltre a milione Installazioni attive ✓ **Compatibile con la tua versione di WordPress**

[Installa adesso](#) [Maggiori dettagli](#)



Akismet

Akismet controlla i tuoi commenti tramite il servizio Web di Akismet per controllare se appaiono o meno come spam.

Di [Automattic](#)

[Installato](#) [Maggiori dettagli](#)



BuddyPress

BuddyPress helps you run any kind of social network on your WordPress, with member profiles, activity streams, user groups, messaging, and more.

Di [The BuddyPress Community](#)

[Installa adesso](#) [Maggiori dettagli](#)


Plugin installati
Aggiungi nuovo
Editor

Utenti
Strumenti
Impostazioni
Riduci menu

Funzionalità di WordPress: Duplicator

The screenshot shows the WordPress dashboard interface for a site named "Scuola dell'infanzia Fantasilandia". The left sidebar contains navigation options: Bacheca, Articoli, Media, Pagine, Commenti, Aspetto, Plugin (highlighted), Plugin installati, Aggiungi nuovo, Editor, Utenti, Strumenti, and Impostazioni. The main content area is titled "Aggiungi plugin" and includes a search bar and filters: Risultati della ricerca, Segnalati, Popolari, Raccomandati, and Preferiti. The "Duplicator" plugin is featured, with a red box around the "Installa adesso" button. Below the plugin name, there is a description: "Duplicate, clone, backup, move and transfer an entire site from one location to another." and the author "Di LifelnTheGrid". A second red box highlights the rating section, which shows 5 stars (869 reviews), "500.000+ Installazioni attive", and "Ultimo aggiornamento: 11 ore fa". A checkmark indicates "Compatibile con la tua versione di WordPress". Below this, the "MultiSite Clone" plugin is partially visible with its own "Installa adesso" button.

Funzionalità di WordPress: Duplicator



The screenshot shows the WordPress admin interface for the site "Scuola dell'infanzia Fantasilandia". The left sidebar contains navigation menus for "Bacheca", "Articoli", "Media", "Pagine", "Commenti", "Aspetto", "Plugin", "Plugin installati", "Aggiungi nuovo", "Editor", "Utenti", "Strumenti", "Impostazioni", and "Riduci menu". The "Plugin" menu is currently selected. The main content area displays the "Installazione plugin: Duplicator 0.5.26" screen. The progress is as follows: "Scaricamento del pacchetto di installazione da https://downloads.wordpress.org/plugin/duplicator.0.5.26.zip...", "Scompattamento del pacchetto...", and "Installazione plugin...". A confirmation message states: "Il plugin Duplicator 0.5.26 è stato installato correttamente." Below this message, there are two links: "Attiva plugin" (highlighted with a red box) and "Ritorna all'installatore di plugin".

Funzionalità di WordPress: Duplicator

The screenshot shows the WordPress Admin Dashboard for the site 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The left sidebar contains navigation menus: 'Bacheca', 'Articoli', 'Media', 'Pagine', 'Commenti', 'Aspetto', 'Plugin', 'Plugin Installati', 'Utenti', 'Strumenti', 'Impostazioni', and 'Duplicator' (highlighted with a red box). The main content area is titled 'Plugin' and shows a list of installed plugins. A green banner at the top says 'Attiva il tuo account Akismet'. Below it, the status is 'Totale (3) | Attivi (2) | Inattivo (1)'. A table lists the plugins:

<input type="checkbox"/>	Plugin	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Akismet Impostazioni Disattiva Modifica	Utilizzato da milioni di siti web per proteggere dai trackback di spam . Salva la tua API key. Versione 3.1.3 Disattiva
<input type="checkbox"/>	Duplicator Manage Disattiva Modifica	Creare backup o duplicare il sito in pochi steps. Creare a full backup. Versione 0.5.26 Disattiva
<input type="checkbox"/>	Hello Dolly Attiva Modifica Cancella	Questo non è solo un plugin, è una famosa canzone di Bruce Springsteen. Versione 1.6 Disattiva

Funzionalità di WordPress: Duplicator

The screenshot shows a web browser window displaying the WordPress Duplicator interface. The browser's address bar shows 'localhost'. The WordPress dashboard sidebar is visible on the left, with the 'Duplicator' menu item highlighted in blue and red. The main content area is titled 'Duplicator » Packages'. At the top right of this area, there is a 'Bulk Actions' dropdown menu, an 'Apply' button, and a 'Create New' button, which is highlighted with a red rectangle. Below this, the text reads: 'No Packages Found. Click the 'Create New' button to build a package. Please visit the [help page](#) for additional support'. The footer of the page includes the text 'Grazie per aver creato con WordPress.' and 'Versione 4.2.4'.

Funzionalità di WordPress: Duplicator

localhost

Packages · Scuola... Inbox (1) - massimo... siti web di scuole d... dell'infanzia Sacro... Istituto Comprensiv... Materna NET il sito... nel sito web della s... in Leader Baby

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 0 + Nuovo Salve tivoli

Duplicator » Packages

Setup Scan Build Step 1: Package Setup All Packages Create New

Requirements: Pass

Name: 20150817_scuoladellinfanziafantasiland Notes

Storage

Archive

Installer

Reset Next

Grazie per aver creato con WordPress. Versione 4.2.4

Funzionalità di WordPress: Duplicator

Duplicator » Packages

1 Setup 2 Scan 3 Build Step 2: System Scan All Packages Create New

✓ Scan Complete
Process Time: 0.13 sec.

Server [Diagnostics](#)

- Web Server ✓ Good
- PHP Setup ✓ Good
- WordPress ✓ Good

Archive

Files 21.17MB

- Total Size ✓ Good
- Name Checks ✓ Good
- Large Files ✓ Good


Database 1.67MB

- Total Size ✓ Good
- Table Details ✓ Good

Name: fantasilandiaDB
Host: localhost
Build Mode: PHP (slow)

◀ Back Rescan **Build ▶**

Funzionalità di WordPress: Duplicator



The screenshot shows the 'Build Status' window of the Duplicator plugin. At the top, it says 'Build Status'. Below that, a green checkmark icon is followed by the text 'Package Completed'. Underneath, the package name is listed as '20150817_scuoladellinfanziafantasiland_55d1f6d79b8205860150817145935' and the process time is '3.61 sec.'. There are two buttons: a blue 'Installer' button with a lightning bolt icon, and a blue 'Archive (7.79MB)' button with a document icon. The 'Archive' button is highlighted with a red border. At the bottom, there is a link '[All Packages]'.

Viene fatto il download del file (Mac OS X lo decomprime in automatico):
20150817_scuoladellinfanziafantasiland_55d1f6d79b8205860150817145935_archive.zip

Bisogna fornire questo file all'amministratore del server Web remoto che penserà a fare l'installazione del sito

(il file è un archivio .zip di tutto il contenuto della vostra cartella di WordPress "fantasilandia" in <MAMP_dir>/htdocs, compresi i settaggi del DB e del server Web)

Funzionalità di WordPress: Duplicator

Build Status

✔ **Package Completed**

Name: 20150817_scuoladellinfanziafantasiland_55d1f6d79b8205860150817145935
Process Time: 3.61 sec.

[⚡ Installer](#) [📄 Archive \(7.79MB\)](#)


[\[All Packages \]](#)

Viene fatto il download del file: installer.php

E' un file che l'amministratore del server Web remoto può usare per fare l'installazione automatica dell'Archive scaricato al passo precedente

(in realtà, una sua copia si trova anche dentro l'Archive)

Funzionalità di WordPress: Duplicator



The screenshot shows the WordPress Duplicator interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Bacheca, Articoli, Media, Pagine, Commenti, Aspetto, Plugin, Utenti, Strumenti, Impostazioni, Duplicator, Packages (highlighted with a red box), Settings, Tools, Help, About, and Go Pro! The main content area is titled "Duplicator » Packages" and features a table of packages. The table has columns for "Details", "Created", "Size", "Name", and "Package". A single package is listed with the name "20150817_scuoladellinfanziafantasiland", a size of "7.79MB", and a creation date of "08-17-15 15:06". The "Package" column for this entry includes "Installer" and "Archive" buttons. Below the table, it indicates "Packages: 1 | Total Size: 7.79MB". The footer of the interface includes the text "Grazie per aver creato con WordPress." and "Versione 4.2.4".

<input type="checkbox"/>	Details	Created	Size	Name	Package
<input type="checkbox"/>	[View 1]	08-17-15 15:06	7.79MB	20150817_scuoladellinfanziafantasiland	⚡ Installer 📁 Archive

Packages: 1 | Total Size: 7.79MB

Grazie per aver creato con [WordPress](#).
Versione 4.2.4

Funzionalità di WordPress: Temi

- Continueremo a vedere le altre funzionalità utilizzando WordPress “*at work*” su un esempio di progetto reale
- Sito di presentazione per una ipotetica scuola dell’infanzia con WordPress
 - Organizzazione e informazioni generali
 - Attività didattiche
 - Lavori svolti dai bambini
 - Archivio giochi
 - Blog docenti
 - Forum di discussione per docenti/genitori
 - Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
 - Iscrizioni online
 - Eventi

Funzionalità di WordPress: Temi

- Un tema definisce l'aspetto grafico del proprio sito Web
 - Dal punto di vista dell'utente del sito
 - Aspetto *responsive*
- Tre temi pre-installati
- Se ne possono, comunque, aggiungere dei nuovi
 - <http://wordpress.org/themes/>
 - Alcuni gratuiti ed alcuni a pagamento
 - In genere, organizzati in tipologie
 - e-commerce
 - portfolio
 - creativi
 - personali, etc.

Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress theme installer interface in a browser window. The browser address bar shows 'localhost'. The WordPress logo is in the top left corner, and the site name 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia' is displayed. The top right corner shows 'Salve tivoli' and an 'Aiuto' dropdown menu.

The left sidebar contains the following menu items: **Bacheca**, **Articoli**, **Media**, **Pagine**, **Commenti**, **Aspetto** (highlighted in blue), **Temi** (highlighted with a red box), **Personalizza**, **Widget**, **Menu**, **Testata**, **Sfondo**, **Editor**, **Plugin**, **Utenti**, **Strumenti**, and **Impostazioni**.

The main content area is titled 'Temi' with a '3' in a circle. A red box highlights the 'Aggiungi nuovo' button. Below it is a search bar labeled 'Ricerca temi installati...'. Three theme cards are displayed:

- Twenty Fifteen**: The active theme, shown with a preview image of a pier. The title 'The Myth of the Pier' is visible. Below the preview, it says 'Attivo: Twenty Fifteen' and has a 'Personalizza' button.
- Twenty Fourteen**: A theme card with a preview image of a sunset over a field. It has a 'Personalizza' button.
- Twenty Thirteen**: A theme card with a preview image of a sunset over a field. It has a 'Personalizza' button.

At the bottom of the main content area, there is a large dashed box containing a plus sign, indicating the option to add a new theme.

Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress theme directory interface on a localhost browser. The browser address bar shows "localhost". The page title is "Scuola dell'infanzia Fantasilandia". The main navigation bar includes "Salve tivoli" and "Aiuto". The main content area is titled "Aggiungi Tema" and "Carica tema". It features a search bar labeled "Cerca temi..." and a filter section with "15" items, "In evidenza", "Popolari", "Più recenti", and "Filtro funzionalità". The main content area displays several theme preview cards:

- Abaris**: A theme with a dark background and a woman holding a smartphone. It features sections for "Responsive Design", "Super Flexibility", and "Mobile Ready".
- Black Rider**: A theme with a blue and white color scheme, featuring a lighthouse on a rocky shore.
- Air Balloon Lite**: A theme with a colorful hot air balloon graphic. It features a "Front Page Slideshow" and sections for "Web Design/Content Mktg", "Web Development", and "Online Marketing".
- BNS PROJECTS**: A theme with a white background and a grid layout. It features a "Template: Sticky" section and an "Archives List".
- WordPress theme with Bootstrap**: A theme with a white background and a red header. It features a "WordPress" logo and a "Bootstrap" logo.

The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- Bacheca
- Articoli
- Media
- Pagine
- Commenti
- Aspetto
- Temi
- Personalizza
- Widget
- Menu
- Testata
- Sfondo
- Editor
- Plugin
- Utenti
- Strumenti
- Impostazioni


Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot displays the WordPress theme installer interface in a browser window. The address bar shows 'localhost'. The page title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia' with a 'Nuovo' button. The main heading is 'Aggiungi Tema' with a 'Carica tema' button. A search bar contains the text 'kindergarten'. Below the search bar, there are filters: '2' items, 'In evidenza', 'Popolari', 'Più recenti', and 'Filtro funzionalità'. Two theme cards are visible: 'Kindergarten' and 'Caresland Lite'. The 'Kindergarten' card features a colorful image of children's drawings and the text 'Our Awesome Kindergarten School'. The 'Caresland Lite' card shows a preview of a website layout with a yellow header and a sidebar.

Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot displays the WordPress 'Add New Theme' interface in a browser window. The address bar shows 'localhost'. The page title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia' with a 'Nuovo' button. The main heading is 'Aggiungi Tema' with a 'Carica tema' button. A search bar contains the text 'kindergarten'. Below the search bar, there are filters: '2' items, 'In evidenza', 'Popolari', 'Più recenti', and 'Filtro funzionalità'. Two theme cards are visible: 'Kindergarten' and 'Caresland Lite'. The 'Kindergarten' card features a preview image with the text 'Dettagli & anteprima' and 'Our Awesome Kindergarten School'. Below the preview, there are three buttons: 'Kindergarten', 'Installa' (highlighted with a red box), and 'Anteprima'. The 'Caresland Lite' card shows a preview of a responsive design and a 'Fully Customizable' section.

Funzionalità di WordPress: Temi



Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress theme gallery in a browser window. The address bar shows 'localhost'. The page title is 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The left sidebar contains navigation options: 'Bacheca', 'Articoli', 'Media', 'Pagine', 'Commenti', 'Aspetto' (highlighted), 'Temi', 'Personalizza', 'Widget', 'Menu', 'Sfondo', 'Theme Options', 'Editor', 'Plugin', 'Utenti', 'Strumenti', and 'Impostazioni'. The main content area is titled 'Temi' and shows a search bar with the text 'Cerca temi installati...'. Below the search bar, a notification says 'Nuovo tema attivato' with a red-bordered 'Visita sito' button. The gallery displays several theme preview cards: 'Kindergarten' (labeled 'Attivo: Kindergarten' and 'Personalizza'), 'Twenty Fifteen' (with a 'The Myth of the Pier' article preview), 'Twenty Fourteen' (with a 'FEATURED IMAGES REALLY' article preview), and 'Twenty Thirteen' (with a 'Popular Science' article preview). A large plus sign in a circle is visible at the bottom center, indicating the option to add a new theme.

Scuola dell'infanzia Fantasilandia



info@example.com

+1 617-253-1000

Massachusetts Ave, Cambridge, MA, USA

Pagina di esempio.

► Ciao mondo!

15 agosto 2015 

1 Comment

Benvenuto in WordPress. Questo è il tuo primo articolo. Modificalo o cancellalo e inizia a creare il tuo blog!



Search

ARTICOLI RECENTI

Ciao mondo!

COMMENTI RECENTI

Mr WordPress su Ciao mondo!

ARCHIVI

agosto 2015

CATEGORIE

Senza categoria

META

Amministra sito

Esci da questo account

RSS degli Articoli

RSS dei commenti

WordPress.org

Il link per l'editing della pagina è visibile perchè siamo "loggati" come utenti WordPress autori del sito

Agli utenti che non sono autori/editori, non sarebbe visibile (provare a fare il logout e ricaricare il sito)



Funzionalità di WordPress: Temi

The screenshot shows the WordPress theme installer interface in a browser window. The browser's address bar displays 'localhost'. The WordPress dashboard header includes the site name 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia', a notification count of '0', and a '+ Nuovo' button. The left sidebar contains navigation options: 'Bacheca', 'Articoli', 'Media', 'Pagine' (highlighted with a red box), 'Commenti', 'Aspetto', 'Temi', 'Personalizza', 'Widget', 'Menu', 'Sfondo', 'Theme Options', 'Editor', 'Plugin', 'Utenti', 'Strumenti', and 'Impostazioni'. The main content area is titled 'Temi' and shows '4' installed themes. A search bar contains the text 'Ricerca temi installati...'. A notification at the top of the main area states 'Nuovo tema attivato. [Visita sito](#)'. Three theme cards are displayed: 'Kindergarten' (marked as 'Attivo'), 'Twenty Fifteen', and 'Twenty Fourteen'. A fourth card, 'Twenty Thirteen', is partially visible at the bottom left. A large plus sign in a dashed box at the bottom center indicates the option to add more themes.

Funzionalità di WordPress: Temi


The screenshot shows the WordPress admin dashboard for a site named 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia'. The 'Pagine' (Pages) menu item is selected in the left sidebar. The main content area displays a list of pages. The first page in the list is titled 'Pagina di esempio.' and is highlighted with a red rectangular box. The page list includes columns for checkboxes, titles, authors, and dates. The interface also shows a search bar, a filter dropdown, and a 'Salve tivoli' user profile indicator in the top right corner. The footer of the dashboard includes the text 'Grazie per aver creato con WordPress.' and 'Versione 4.3'.

<input type="checkbox"/>	Titolo	Autore	Data
<input type="checkbox"/>	Pagina di esempio.	tivoli	15/08/2015 Pubblicato
<input type="checkbox"/>	Titolo	Autore	Data

Funzionalità di WordPress: Pagine

- Si possono creare infinite pagine per ospitare qualsiasi tipo di contenuto testuale e multimediale
- Non c'è limite alla quantità di pagine che si possono creare
- L'unico limite è mantenere una buona usabilità del sito, evitando di creare decine di pagine, se non indispensabili, che rendono complessa la navigazione dell'utente
- Prima di iniziare a creare pagine e contenuti, è indispensabile aver, almeno, **progettato**
 - Un menu di navigazione
 - La struttura o mappa del sito che l'utente utilizzerà per la navigazione

Esempio di riferimento: architettura e organizzazione



Esempio di riferimento: tipologie di utenti

- Utenti (ruolo)
 - Utente finale (chiunque consulta il sito senza fare il login)
 - Genitore (sottoscrittore)
 - Docente (autore)
 - Dirigente scolastico (editore)
 - Noi (amministratore)
 - Comune, servizio mensa, servizio navetta (collaboratore)

Esempio di riferimento: plugin utili

- Theme My Login
 - Registrazione, login, logout, etc.
- Easy WP Smtp
 - Invio emails, e.g., per inviare all'utente una conferma di avvenuta registrazione
- WordPress Access Control, oppure Restrict User Access – Membership Plugin with Force
 - Limita l'accesso a specifiche pagine da parte solo di specifici utenti (basato sui ruoli)
- Smart Forms
 - Permette la creazione facile ed intuitiva di pagine modulo, e.g., la pagina di iscrizione online di un alunno

Theme My Login

- Permettere di dare alle pagine di login di default di wordpress lo stesso aspetto del template scelto per il sito
- Tecnicamente crea 5 nuove pagine sfruttando il template scelto per il sito, ognuna delle quali utilizza in modo trasparente per l'utente le funzionalità di registrazione, login, logout, etc. di WordPress

Theme My Login

Fantasilandia 0 + Nuovo

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Contatto

Aspetto

Plugin

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Theme My Login

Generale

Estensioni

Riduci menu

Impostazioni di Theme My Login

A new Theme My Login extension is available!

Mailchimp: Allows your users to subscribe to your Mailchimp mailing lists upon registration.

Ottieni questa estensione

Generale

AJAX Abilita le richieste AJAX

Accedi

Tipo di Accesso

Predefinito

Solo nome utente

Solo email

Registrazione

Registration Type

Predefinito

Solo email

Password Allow users to set their own password

Auto-Login Automatically log in users after registration

Slug

The slugs defined here will be used to generate the URL to the corresponding action. You can

Dopo aver installato Theme My Login, nel menù sarà possibile accedere alle impostazioni del plugin. In particolare, compariranno le 5 pagine con i corrispettivi link, per:

- accedere bacheca profilo personale
- effettuare il login
- effettuare il logout
- registrarsi al sito
- recuperare la password
- cambiare password

Bacheca	<input type="text" value="dashboard"/> http://localhost:8888/fantasilandia/dashboard/
Accedi	<input type="text" value="login"/> http://localhost:8888/fantasilandia/login/
Esci	<input type="text" value="logout"/> http://localhost:8888/fantasilandia/logout/
Registrati	<input type="text" value="register"/> http://localhost:8888/fantasilandia/register/
Password persa	<input type="text" value="lostpassword"/> http://localhost:8888/fantasilandia/lostpassword/
Reimposta password	<input type="text" value="resetpass"/> http://localhost:8888/fantasilandia/resetpass/

Questi URL possono essere usati per inserire link in menù o all'interno di pagine

Theme My Login



Contatto

WPForms

Aspetto

Temi

Patterns

Personalizza

Widget

Menu

Header

Sfondo

Rara Demo Import

Guida introduttiva

Editor del tema

Plugin

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Easy WP SMTP

Theme My Login

Riduci menu

Aggiungi voci del menu

Pagine ▾

Articoli ▾

Link personalizzati ▾

Categorie ▾

Azioni Theme My Login ▲

Bacheca

Accedi

Esci

Registrati

[Aggiungi al menu](#)

Struttura del menu

Nome menu

Trascina ciascun elemento nell'ordine che preferisci. Fai clic sulla freccia a destra dell'ele

Selezione multipla

Home Link personalizzato ▾

Chi siamo Pagina ▾

Staff Pagina ▾

Dirigente sottoelemento Pagina ▾

Docenti sottoelemento Pagina ▾

Segreteria sottoelemento Pagina ▾

Operatori scolastici sottoelemento Pagina ▾

Contatti Pagina ▾

Accedi TML Action ▾

Esci TML Action ▾

Bacheca TML Action ▾

Registrati TML Action ▾

Inoltre è possibile aggiungere ai menù delle azioni Theme My Login, oppure è possibile farlo attraverso i link personalizzati (usando le URL della slide precedente)

Theme My Login: Pagina di Login

localhost

Log In | Scuola dell'infanzia Fantasilandia

Scuola dell'infanzia Fantasilandia

Search...

info@example.com
+1 617-253-1000
Massachusetts Ave, Cambridge, MA, USA

Pagina di esempio.

Log In

You are now logged out.

Username

Password

Remember Me [Log In](#)

[Register](#) [Lost Password](#)

Search... [Search](#)

ARTICOLI RECENTI

Sconti sui buoni pasto
Ciao mondo!

COMMENTI RECENTI

Mr WordPress su Ciao mondo!

ARCHIVI

ottobre 2015

CATEGORIE

Senza categoria

META

Registrati
Accedi
RSS degli Articoli
RSS del commenti
WordPress.org

Proudly powered by WordPress & Kindergarten WordPress Theme by Dinozoom.

Theme My Login

- Appena installato, non permette al sito di visualizzare la pagina di Registrazione nonostante essa sia presente nell'insieme delle pagine
- Abilitare la visualizzazione della pagina di Registrazione andando su “Impostazioni -> Generali” e spuntando l'opzione “chiunque può registrarsi”

Theme My Login

Scuola dell'infanzia Fantasilandia 0 + Nuovo

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Generali

Scrittura

Lettura

Discussione

Media

Permalink

Akismet

Easy WP SMTP

Members Only

TML

Duplicator

Riduci menu

Impostazioni generali

Titolo sito Scuola dell'infanzia Fantasilandia

Motto Un nuovo sito targato WordPress
Spiega in poche parole l'argomento di questo sito.

Indirizzo WordPress (URL) http://localhost:8888/fantasilandia

Indirizzo sito (URL) http://localhost:8888/fantasilandia
Inserisci qui l'indirizzo se vuoi che la home page del tuo sito sia diversa dalla directory di installazione.

Indirizzo E-mail massimo.tivoli@gmail.com
Questo indirizzo viene utilizzato solo per scopi amministrativi, quali la notifica di nuovi utenti.

Iscrizione Chiunque può registrarsi

Ruolo predefinito nuovi utenti Sottoscrittore

Fuso orario Roma *L'ora UTC è 10-11-2015 14:53:30 L'ora locale è 10-11-2015 14:53:30*
Seleziona una città nel tuo fuso orario.
Questo fuso orario segue attualmente l'ora solare.
L'ora legale inizia il: 27 marzo 2016 1:00 .

Formato data: 10 novembre 2015 2015-11-10

Clickando sulla voce “Registrali” sulla sinistra, apparirà la pagina di registrazione sulla destra

Da questa, si può specificare lo username e l’indirizzo email e ricevere un’email di conferma di avvenuta registrazione che ci indicherà il link della pagina del sito che ci consente di impostare la password (Reset password)

Seguendo il nostro esempio di riferimento, a questo stadio, l’email non arriverà al destinatario =>

Serve un plugin che permette al nostro sito di specificare un Mail Server da utilizzare per inviare emails (i.e., Easy WP Smtip)

Easy WP Smtplib

- Permettere di specificare un Mail Server da utilizzare per poter permettere al nostro sito di inviare emails
- Praticamente, è la stessa cosa che facciamo quando configuriamo il nostro client di posta che usiamo abitualmente per mandare emails
- Dopo averlo installato, il plugin non richiede nessuna azione in particolare apparte configurarlo con i parametri del proprio server (SMTP) di posta in uscita (vedere esempio nella slide successiva)
 - andare in “Impostazioni -> Easy WP Smtplib” e configurare il plugin con il proprio server (SMTP) di posta in uscita

Easy WP SMTP

- Bacheca
- Articoli
- Media
- Pagine
- Commenti
- Contatto
- Aspetto
- Plugin
- Utenti
- Strumenti
- Impostazioni
- Easy WP SMTP**
- Impostazioni
 - Send a Test
 - Email Log
 - Email Reports
 - Tools

Mailer Settings

Choose a mailer or use an SMTP server. If you'd like a guided setup, run through our [Setup Wizard](#).

Don't see what you're looking for? [Suggest a mailer](#).

 SendLayer	 aws	 Google	 @mailgun Email Automation
 Microsoft Office	 TWILIO SendGrid	 Postmark	 Brevo
 SMTP	 Other SMTP	 php	Default (none)

Easy WP SMTP



- Bacheca
- Articoli
- Media
- Pagine
- Commenti
- Contatto
- Aspetto
- Plugin
- Utenti
- Strumenti
- Impostazioni
- Easy WP SMTP**
- Impostazioni
- Send a Test
- Email Log
- Email Reports
- Tools

Other SMTP

By selecting the Other SMTP option, you can connect your site to an SMTP server you have access to instead of sending email through a 3rd party provider. In some cases, this may be more convenient than setting up an account with one of the other mailer options provided. However, the Other SMTP option is less secure than the other mailers. Additionally, your provider may not allow you to send large volumes of emails. For these reasons, we recommend choosing one of our compatible mailers.

To get started, [see our documentation for the Other SMTP mailer.](#)

Host SMTP

Your mail server's address.

Tipo di Crittografia

Nessuno SSL TLS

If your SMTP provider offers both SSL and TLS encryption, we recommend using TLS. For most servers, this is the more secure option.

Porta SMTP

The port to your mail server.

Autenticazione SMTP

ON

Enable mail server authentication. This option should be enabled in most cases.

Nome Utente SMTP

The username to log in to your mail server.

Password SMTP

The password to log in to your mail server. The password will be encrypted in the database.

Easy WP SMTP

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Contatto

Aspetto

Plugin

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Easy WP SMTP

Impostazioni

Send a Test

Email Log

Email Reports

Tools

Impostazioni generali

Indirizzo email mittente

r.eramo@gmail.com

The email address that emails are sent from.

Please note that other plugins can change this. Enable the Force From Email setting below to prevent them from doing so.

Force From Email

If enabled, your specified From Email Address will be used for all outgoing emails, regardless of values set by other plugins.

Nome mittente

Fantasilandia

The name that emails are sent from.

Force From Name Replacement

If enabled, your specified From Name will be used for all outgoing emails, regardless of values set by other plugins.

Advanced Settings

HIDE

WordPress Access Control

- Questo plugin permette di rendere visibile una determinata pagina solo a determinati gruppi di utenti
- Nel nostro esempio di riferimento, lo usiamo per limitare l'accesso alla pagina dei “Servizi Online”
 - Per il dettaglio di come creare una pagina con WordPress si faccia riferimento alla sezione “Materiale del corso” sulla pagina Web del corso messa a disposizione dal docente

WordPress Access Control

Bacheca < Scuola dell'infanzia Fantasilandia (test) — WordPress

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Tutte le pagine
Aggiungi nuova

Commenti

Aspetto

Plugin

Utenti

Strumenti

Impostazioni

TML

Duplicator

Riduci menu

Pagine [Aggiungi nuova](#)

Tutti (7) | Pubblicati (7)

Azioni di Gruppo Tutte le date

<input type="checkbox"/>	Titolo
<input type="checkbox"/>	Log In
<input type="checkbox"/>	Log Out
<input type="checkbox"/>	Lost Password
<input type="checkbox"/>	Pagina di esempio.
<input type="checkbox"/>	Register
<input type="checkbox"/>	Reset Password
<input type="checkbox"/>	Servizi Online
<input type="checkbox"/>	Titolo

Azioni di Gruppo

Modifica pagina [Aggiungi nuova](#)

Servizi Online

Permalink: <http://localhost:8888/fantasilandia/servizi-online/> [Modifica](#) [Visualizza pagina](#) [Ottieni uno shortlink](#)[Aggiungi media](#)Visuale [Testo](#)**B** *I* [ABC](#) [≡](#) [≡](#) [“](#) [-](#) [≡](#) [≡](#) [↻](#) [↻](#) [≡](#) [≡](#)

↔

- Iscrizioni online.
- Acquisto buoni pasto.
- Acquisto biglietti navetta.

Conteggio parole: 8

Ultima modifica di tivoli il 5 novembre 2015 alle 13:15

Pubblica

[Anteprima modifiche](#)📍 Stato: **Publicato** [Modifica](#)👁️ Visibilità: **Publico** [Modifica](#)🕒 Revisioni: **3** [Scorri](#)📅 Pubblicato il: **29 ott, 2015 @ 17:28**
[Modifica](#)[Sposta nel cestino](#)[Aggiorna](#)

Attributi pagina

Genitore

[Pagina base](#) ↓

Ordinamento

Bisogno di aiuto? Utilizza la scheda aiuto in alto a destra nella schermata.

Immagine in evidenza

[Imposta l'immagine in evidenza](#)

Senza aver installato WordPress Access Control, non c'è modo di limitare l'accesso alla pagina da parte solo di un determinato gruppo di utenti (ovvero utenti con un determinato ruolo)

Bacheca > Scuola dell'infanzia Fantasilandia (test) — WordPress

Modifica pagina > Scuola dell'infanzia Fantasilandia — WordPress

Wix Website Editor

Salve tivoli

Impostazioni schermata ▼ Aiuto ▼

Modifica pagina Aggiungi nuova

Servizi Online

Permalink: <http://localhost:8888/fantasilandia/servizi-online/> Modifica Visualizza pagina Ottieni uno shortlink

Aggiungi media

Visuale Testo

B *I* **ABC**

- Iscrizioni online.
- Acquisto buoni pasto.
- Acquisto biglietti navetta.

Conteggio parole: 8

Ultima modifica di tivoli il 5 novembre 2015 alle 13:15

WordPress Access Control

Only accessible by members?

Only Accessible By (Defaults to everyone):

- Amministratore
- Editore
- Autore
- Collaboratore
- Sottoscrittore

Redirect To (Leave empty for login page):

Options

- Show in search results?
- Show excerpt in search?
- Apply options to children?

Pubblica

Anteprima modifiche

Stato: **Publicato** [Modifica](#)

Visibilità: **Publico** [Modifica](#)

Revisioni: 3 [Scorri](#)

Publicato il: 29 ott, 2015 @ 17:28 [Modifica](#)

Sposta nel cestino [Aggiorna](#)

Attributi pagina

Genitore

Pagina base ▼

Ordinamento

0

Bisogno di aiuto? Utilizza la scheda aiuto in alto a destra nella schermata.

Immagine in evidenza

[Imposta l'immagine in evidenza](#)

Sulla sinistra, grazie a WordPress Access Control, compare un nuovo riquadro tramite il quale possiamo specificare come limitare gli accessi a tale pagina

Nell' esempio mostrato, specifichiamo che solo gli utenti autenticati e col ruolo sottoscrittore (i genitori) possono accedere a tale pagina; quindi la pagina sarà visibile solo a loro

Esempio di riferimento: plugin utili

- Theme My Login
 - Registrazione, login, logout, etc.
- Easy WP Smtp
 - Invio emails, e.g., per inviare all'utente una conferma di avvenuta registrazione
- WordPress Access Control
 - Limita l'accesso a specifiche pagine da parte solo di specifici utenti (basato sui ruoli)
- Smart Forms
 - Permette la creazione facile ed intuitiva di pagine modulo, e.g., la pagina di iscrizione online di un alunno

Smart Forms



- Permette la creazione di Forms
- Rappresentano uno specifico tipo di contenuto multimediale di una pagina Web che, in genere, viene utilizzato per dematerializzare/automatizzare processi amministrativi, e.g.,
 - Moduli di iscrizione a determinati servizi
 - Moduli di richiesta di determinate funzionalità di determinati servizi
 - Moduli di registrazione
 - Moduli di pagamento per i servizi richiesti

Smart Forms

- Per il sito d'esempio del corso (scuola dell'infanzia Fantasilandia), utilizzeremo le Forms per supportare le tre tipologie di servizi online che il nostro sito deve offrire
 - Iscrizione alunno/a
 - Acquisto buoni pasto
 - Acquisto biglietti navetta


Smart Forms

- Una volta che installiamo il plugin “Smart Forms”, la barra dei Menù di WordPress (sulla sinistra della Bacheca) si arricchisce di un ulteriore Menù intitolato proprio “Smart Forms”



Smart Forms

Facendo click sul Menù Smart Forms si aprirà la seguente pagina




The screenshot shows the WordPress dashboard for 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia...'. The left sidebar contains a menu with 'Smart Forms' highlighted. The main content area is titled 'Forms' and features two buttons: '+ Add New' (green) and '+ Import Form' (white). Below the buttons is a table with two columns: 'Form Name' and 'Form Id'. The table contains one entry: 'Modulo di iscrizione alunno/a' with '5' in the 'Form Id' column.

Form Name	Form Id
Modulo di iscrizione alunno/a	5

Smart Forms

Facendo click su “Add New”
è possibile creare una
nuova Form



The screenshot shows the WordPress dashboard for the 'Scuola dell'infanzia Fantasilandia...' site. The left sidebar contains a menu with 'Smart Forms' selected. The main content area displays the 'Forms' management screen, which includes a '+ Add New' button (highlighted with a red box) and an 'Import Form' button. Below these buttons is a table with two columns: 'Form Name' and 'Form Id'. The table contains one entry: 'Modulo di iscrizione alunno/a' with a 'Form Id' of '5'.

Form Name	Form Id
Modulo di iscrizione alunno/a	5


Smart Forms

Facendo click su “Add New”, si apre la seguente pagina

The screenshot displays a configuration interface for 'Smart Forms'. At the top, there is a 'Generale' tab. Below it, a table lists configuration options: 'Nome' (text input), 'Descrizione' (text input), 'Invalid field message' (text input with value '*Please fill all the required fields'), and 'Form Type' (dropdown menu set to 'Normal'). To the right of the 'Invalid field message' field are several icons for field manipulation. Below the configuration table is a large empty box labeled 'Drop new fields here'. On the right side, there is a 'Drag & Drop components' panel with tabs for 'Layout', 'Basic Input', 'Avanzate', 'Multiple Choices', and 'Pro'. The 'Basic Input' tab is active, showing various input field types: 'Text Input', 'Prepend Text', 'Appended Text', 'Prepend Checkbox', 'Append Checkbox', 'Text Area', 'Date', and 'Html'. Each type has a corresponding input field with a 'Placeholder' label. A 'Submit' button is located at the bottom of the component list.

Smart Forms

- In basso a destra, si trova il pannello “Drag & Drop components” che fornisce 5 schede di controlli (Layout, Basic Input, Avanzate, Multiple Choices, Pro)
- Trascinando un controllo, da una scheda del pannello “Drag & Drop components”, sull’area bianca sulla sinistra (dove è scritto “Drop new fields here”) si inizierà a creare una Form che contiene quel controllo
- Facendo click sul controllo, sulla sinistra si aprirà la vista di tutte le opzioni che il controllo permette di impostare e modificare per il suo utilizzo personalizzato nel nostro sito



The screenshot displays the Smart Forms configuration interface. At the top, there is a 'Generale' (General) tab with the following fields:

- Nome**: A text input field.
- Descrizione**: A text input field.
- Invalid field message**: A text input field containing the text '*Please fill all the required fields'.
- Form Type**: A dropdown menu set to 'Normal'.

Below these fields is a 'Drop new fields here' area. To the right, the 'Drag & Drop components' panel is visible, featuring tabs for 'Layout', 'Basic Input', 'Avanzate', 'Multiple Choices', and 'Pro'. The 'Basic Input' tab is active, showing various input controls with their respective placeholder text:

- Text Input**: Placeholder
- Prepend Text**: Prepend Placeholder
- Appended Text**: Placeholder Append
- Prepend Checkbox**: Placeholder
- Append Checkbox**: Placeholder
- Text Area**: Placeholder
- Date**: A date input field.
- Html**: A submit button labeled 'Submit'.

Smart Forms

Così procedendo è possibile creare, su una nostra pagina Web, una form come la seguente

Nome e Cognome *	<input type="text" value="Nome"/>	<input type="text" value="Cognome"/>
Residenza *	<input type="text" value="Via/P.zza"/>	
	<input type="text" value="Città"/>	
	<input type="text" value="Provincia"/>	<input type="text" value="CAP"/>
Email *	<input type="text"/>	
Nome e Cognome bimbo/a *	<input type="text" value="Nome bimbo/a"/>	<input type="text" value="Cognome bimbo/a"/>
Data di nascita bimbo/a *	<input type="text"/>	
Scelta fascia oraria di preferenza	<input checked="" type="radio"/> 9:00-12:00 <input type="radio"/> 9:00-14:00 <input type="radio"/> 9:00-15:00/17:00	
Privacy *	<input type="checkbox"/> Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003	
	<input type="button" value="Conferma Iscrizione"/>	

Smart Forms

Nell'editor di Form di Smart Forms, la precedente corrisponde al seguente assemblaggio di controlli

The screenshot displays the 'Forms' editor interface. At the top right, there are logos for 'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI' and 'SCOM'. Below the header, a dashed line contains a checkbox and the text: 'Get exclusive content, news and tips directly in your email [Subscribe to the Smart Forms mailing list here](#)'. A green 'Salva' button is visible. The main configuration area has tabs for 'General Info', 'Javascript', 'CSS', and 'After Submit'. Under the 'Generale' section, there are fields for 'Nome' (Modulo di iscrizione alunno/a), 'Descrizione' (Modulo di iscrizione alunno/a), 'Invalid field message' (*Campo Obbligatorio), and 'Form Type' (Normal). Below this, a form preview shows fields for 'Nome e Cognome', 'Residenza' (Via/P.zza, Città, Provincia, CAP), 'Email', 'Nome e Cognome bimbo/a', 'Data di nascita bimbo/a', 'Scelta fascia oraria di preferenza' (radio buttons for 9:00-12:00, 9:00-14:00, 9:00-15:00/17:00), and a 'Privacy' checkbox. A 'Conferma Iscrizione' button is at the bottom of the preview. On the right, a 'Drag & Drop components' panel is open, showing tabs for 'Layout', 'Basic Input', 'Avanzate', 'Multiple Choices', and 'Pro'. The 'Basic Input' tab is active, displaying various input components like Placeholder, Prepend Text, Appended Text, Prepend Checkbox, Append Checkbox, Text Area, Date, and Html, each with a 'Submit' button.

Smart Forms

All'indirizzo

<http://www.di.univaq.it/tivoli/FormIscrizion>

[eOnline.mp4](#) è

disponibile un filmato
che mostra come creare
tale form

Nome e Cognome *	<input type="text" value="Nome"/>	<input type="text" value="Cognome"/>
Residenza *	<input type="text" value="Via/P.zza"/>	
	<input type="text" value="Città"/>	
	<input type="text" value="Provincia"/>	<input type="text" value="CAP"/>
Email *	<input type="text"/>	
Nome e Cognome bimbo/a *	<input type="text" value="Nome bimbo/a"/>	<input type="text" value="Cognome bimbo/a"/>
Data di nascita bimbo/a *	<input type="text"/>	
Scelta fascia oraria di preferenza	<input checked="" type="radio"/> 9:00-12:00 <input type="radio"/> 9:00-14:00 <input type="radio"/> 9:00-15:00/17:00	
Privacy *	<input type="checkbox"/> Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003	
	<input type="button" value="Conferma Iscrizione"/>	

Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

- Ritornando all'esempio della scuola Fantasilandia, vogliamo sfruttare la Form appena creata, per aggiungere la pagina relativa all'elemento "Iscrizioni Online" della pagina "Servizi Online" (vedi sotto)
- Tale pagina conterrà del testo di intestazione + la Form appena creata
- In altre parole, essa costituisce il modulo che un genitore deve compilare e sottomettere (e.g., il modulo verrà inviato per email al dirigente scolastico – vedi lezioni successive) per iscrivere il proprio figlio a scuola
- La pagina sarà accessibile sia da un menù figlio ("Iscrizioni Online") del menù "Servizi Online" e sia tramite un hyperlink impostato per l'item "Iscrizioni on-line" nella pagina "Servizi Online"



Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

La pagina avrà il seguente aspetto:

Pagina di esempio. Servizi Online

Iscrizioni online

Edit

Domanda di iscrizione A.S. 2015/16
Al Dirigente Scolastico della Scuola dell'Infanzia "Fantasilandia"

Via L'isola che non c'è, 123, L'Aquila
tel. 0862/111111 cell. 333/1122333

Il sottoscritto CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A BAMBINO/A ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "FANTASILANDIA" CON INIZIO DI FREQUENZA DAL 1 SETTEMBRE 2015

Nome e Cognome *

Residenza *

Email *

Nome e Cognome bimbo/a *

Data di nascita bimbo/a *

Scelta fascia oraria di preferenza

9:00-12:00
 9:00-14:00
 9:00-15:00/17:00

Privacy * Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Search...

ARTICOLI RECENTI
Ciao mondo!

COMMENTI RECENTI
Mr WordPress su Ciao mondo!

ARCHIVI
ottobre 2015

CATEGORIE
Senza categoria

META
Amministra sito
Esci da questo account
RSS degli Articoli
RSS dei commenti
WordPress.org

Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

- Dal menù “Pagine” di WordPress, fare click su “Aggiungi Nuova”
- Sfruttando l’editor delle pagine realizzare la seguente pagina dove l’inserimento della Form dopo il testo di intestazione è stato effettuato tramite il pulsante

Il testo nel riquadro rosso rappresenta l’inserimento della Form, avvenuto agendo su 

Sta ad indicare che è stata inserita la Form con ID 5 (per altre istanze dello stesso esempio, l’ID può essere diverso)

Modifica pagina [Aggiungi nuova](#)

Iscrizioni online

Permalink: <http://localhost:8888/fantasilandia-test/servizi-online/iscrizioni-online/> [Modifica](#) [Visualizza pagina](#)

[Ottieni uno shortlink](#)

[Aggiungi media](#) Visuale [Testo](#)

File ▾ Modifica ▾ Inserire ▾ Vista ▾ Formato ▾ Tabella ▾ Strumenti ▾

B *I* “ ” ⇅

Titolo 3 ⇅ ABE ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ Ω ⇅ ⇅ ⇅

Domanda di iscrizione A.S. 2015/16

Al Dirigente Scolastico della Scuola dell'Infanzia "Fantasilandia"

Via L'isola che non c'è, 123, L'Aquila

tel. 0862/111111 cell. 333/1122333

Il sottoscritto CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A BAMBINO/A ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "FANTASILANDIA" CON INIZIO DI FREQUENZA DAL 1 SETTEMBRE 2015

[sform]5[/sform]

h3

Conteggio parole: 37

Ultima modifica di tivoli il 15 novembre 2015 alle 11:01

Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

Sulla destra dell'editor compaiono i seguenti pannelli

Il pannello nel riquadro rosso permette di dire a che livello della gerarchia di pagine si trova la pagina che stiamo editando

WordPress Access Control

Only accessible by members?

Only Accessible By (Defaults to everyone):

Amministratore

Editore

Autore

Collaboratore

Sottoscrittore

Redirect To (Leave empty for login page):

Options

Show in search results?

Show excerpt in search?

Apply options to children?

Pubblica

Anteprima modifiche

Stato: **Publicato** [Modifica](#)

Visibilità: **Publico** [Modifica](#)

Revisions: **20** [Scorri](#)

Publicato il: **11 nov, 2015 @ 17:31** [Modifica](#)

Sposta nel cestino

[Aggiorna](#)

Attributi pagina

Genitore

Pagina base

Ordinamento

0

Bisogno di aiuto? Utilizza la scheda aiuto in alto a destra nella schermata.

Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

Sulla destra dell'editor
compaiono i seguenti pannelli

Facendo click dove è scritto “Pagina base”
(ovvero il livello più alto della gerarchia),
è possibile specificare la pagina di cui la pagina che stiamo
editando deve essere “figlia”

Nel nostro caso, la pagina “Iscrizioni Online” deve essere
figlia di “Servizi Online”

Questo significa che Iscrizioni Online può essere raggiunta, dalla home page del sito, solo passando per Servizi Online (o come pagina o come menù, come mostrato nella slide 121)

Attributi pagina

Genitore

Servizi Online

Ordinamento

0

Bisogno di aiuto? Utilizza la scheda aiuto in alto a destra nella schermata.

Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

Anche nella sezione Pagine di WordPress viene indicato che Iscrizioni online è figlia di Servizi Online (è una sua sotto-pagina)

The screenshot shows the WordPress admin interface for the 'Pagine' (Pages) section. The left sidebar contains a navigation menu with 'Pagine' selected. The main content area displays a list of pages under the heading 'Pagine' and 'Aggiungi nuova'. The list includes pages like 'Titolo', 'Log In', 'Log Out', 'Lost Password', 'Pagina di esempio.', 'Register', 'Reset Password', 'Servizi Online', and '— Iscrizioni online'. The 'Servizi Online' and '— Iscrizioni online' entries are highlighted with a red box, indicating their relationship as a parent and child page.

Pagine [Aggiungi nuova](#)

Tutti (8) | Pubblicati (8)

Azioni di Gruppo [Applica](#) Tutte le date

- Titolo
- Log In [Modifica](#) [Modifica Rapida](#) [Cestina](#) [Visualizza](#)
- Log Out
- Lost Password
- Pagina di esempio.
- Register
- Reset Password
- Servizi Online**
- Iscrizioni online**

Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

Facendo riferimento a slide 121,
WordPress crea per noi il sotto-menu
“Iscrizioni online” del menu
“Servizi Online”

Però, non può creare automaticamente
l’hyperlink alla pagina “Iscrizioni online”
corrispondente al testo del primo
elemento nella lista presente nella pagina
“Servizi Online”

Per creare l’hyperlink, dobbiamo
modificare la pagina “Servizi Online”





- **Iscrizioni on-line**
- Acquisto buoni pasto
- Acquisto biglietti navetta

Inserisci/Modifica link ✕

Inserisci la URL di destinazione

URL

Testo del link

Apri il link in una nuova finestra/scheda

Oppure inserisci un link a un contenuto esistente ▲

Cerca

Nessun termine di ricerca inserito. Vengono mostrati i contenuti più recenti.

Iscrizioni online	PAGINA
Servizi Online	PAGINA
Log In	PAGINA
Log Out	PAGINA
Register	PAGINA
Lost Password	PAGINA

Annulla Aggiungi link



Inserisci/Modifica link ✕

Inserisci la URL di destinazione

URL

Testo del link

Apri il link in una nuova finestra/scheda

Oppure inserisci un link a un contenuto esistente ▲

Cerca

Nessun termine di ricerca inserito. Vengono mostrati i contenuti più recenti.

Iscrizioni online	PAGINA
Servizi Online	PAGINA
Log In	PAGINA
Log Out	PAGINA
Register	PAGINA
Lost Password	PAGINA

Annulla Aggiungi link

Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

Creazione Pagina: Modulo di Iscrizioni Online

Modifica pagina [Aggiungi nuova](#)

Servizi Online

Permalink: <http://localhost:8888/fantasilandia-test/servizi-online/> [Modifica](#) [Visualizza pagina](#)

 [Aggiungi media](#)

File ▾ Modifica ▾ Inserire ▾ Vista ▾ Formato ▾ Tabella ▾ Strumenti ▾

B *I* “ ☰ ▲ ☰ ▼ ☰ ☰ ☰ ☰        

Paragrafo ▾ ☰ ABC               

- [Iscrizioni on-line](#)
- <localhost:8888/...-online/iscrizioni-online>  
- [Richiedi il tuo account](#)

Ulteriori argomenti



Plugin Elementor

Plugin WooCommerce

Plugin Yoast SEO

Docs:

<https://elementor.com/academy/get-started/>

<https://woocommerce.com/documentation/plugins/woocommerce/getting-started/>

<https://my.yoast.com/>

<https://academy.yoast.com/>