


PROLASSO UTERINO NELLA BOVINA



DEFINIZIONE

DISLOCAZIONE DELL'ORGANO CHE SI VERIFICA QUANDO, POCO DOPO IL PARTO, L'UTERO PUERPERALE SI INTROFLETTE E VIENE QUINDI A SPORGERE DALLA VAGINA VERSO L'ESTERNO








Incidenza variabile da 0,2 a 1,2%

- **INVERSIONE UTERINA**
 - COMPLETA
 - INCOMPLETA

- **PROLASSO UTERINO**
 - COMPLETO
 - INCOMPLETO

Inversione dell'utero



Inversione e prolasso dell'utero

EZIOLOGIA

FATTORI PREDISPONENTI

- ATONIA UTERINA (es. ipocalcemia → collasso puerperale)
- RILASSAMENTO LEGAMENTI SACRO-ISCHIATICI
- PROLASSO VAGINALE PRIMA DEL PARTO
- POSTA NON IDONEA
- NUMERO DI PARTI
- ATTITUDINE PRODUTTIVA

- **FATTORE NECESSARIO**
 - APERTURA DELLA CERVICIA (12h dal parto)
- **FATTORI SCATENANTI**
 - FORZE DI TRAZIONE DALL'INTERNO (FETO E/O SECONDE)
 - FORZE DI PRESSIONE DALL'ESTERNO (PREMITI ADDOMINALI)

Eziologia

Fattori predisponenti



Cause scatenanti



SINTOMATOLOGIA

- ANORESSIA - DISORESSIA
- RUMINAZIONE IRREGOLARE
- EVENTUALE AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
- TACHICARDIA
- PREMITI
- INVERSIONE DELL'UTERO DI VARIO GRADO

DIAGNOSI

- SEGNALAMENTO
- ANAMNESI
- EOG
- EOP





DECORSO E PROGNOSI

- ENTITA' DEL PROLASSO (lieve vs grave)
- VELOCITA' DI INTERVENTO VETERINARIO
- COMPLICAZIONE BATTERICA E LESIONI TRAUMATICHE
- ALTERAZIONI DI CIRCOLO

- PROGNOSI AD VITAM
- PROGNOSI AD FUNCTIONEM
- MORTE IMPROVVISA




TERAPIA

- RIPOSIZIONAMENTO MANUALE
- TERAPIA CHIRURGICA
- TERAPIA FARMACOLOGICA

RIPOSIZIONAMENTO MANUALE


- ANESTESIA EPIDURALE BASSA
- LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELL'ORGANO
- RIDUZIONE DEL VOLUME DELL'ORGANO
- GESTIONE DEGLI INVOGLI FETALI
- DIREZIONE DEL RIPOSIZIONAMENTO
- GARANTIRE COMPLETA DISTENSIONE DEL CORNO



Anestesia epidurale










Materiali e metodi

Bendaggio di Delwart modificato



TERAPIA CHIRURGICA

- SUTURA DI BUHNER



TERAPIA FARMACOLOGICA

- CALCIO GLUCONATO EV
- OSSITOCINA 40-60 U.I. /capo
- TERAPIA ANTIBIOTICA AD AMPIO SPETTRO
