

1



2



3



4



5



6



7

Dislocazione dell'organo:

- ▶ L'organo si introflette e quindi viene a sporgere dalla vagina verso l'esterno.




8

Riposizionamento



9

Riposizionamento completato



10



11



12



13



14

PROLASSO DELL'UTERO


INVERSIONE UTERINA (INVERSIO UTERI).

L'INTROFLESSIONE RIMANE RACCHIUSA NEL CANALE GENITALE, LA CUI POSIZIONE È IMMODIFICATA.

15

Inversione dell'utero

Inversione e
prolasso dell'utero



prevalenza variabile da 0,2 a 1,2%

16

PROLASSO DELL'UTERO

FATTORI PREDISPONENTI:

- LA PRESENZA DI ATONIA UTERINA DOPO IL PARTO.
- FORTE RILASSAMENTO DEI LEGAMENTI SACRO-ISCHIATICO.
- POSTE IRRAZIONALI IN CONCOMITANZA DEL PARTO (POSIZIONE TROPPO BASSA DEL TRENO POSTERIORE)
- PREMISTI ADDOMINALI CON UTERO ATONICO E INSUFFICIENTE CHIUSURA DEL COLLO.

17

PROLASSO DELL'UTERO

CAUSE SCATENANTI :

- FORZE DI TRAZIONE DALL'INTERNO + FORZE DI PRESSIONE DALL'ESTERNO (EFFETTO PNEUMATICO)
- TRAZIONE DELLE SECONDE

18

PROLASSO DELL'UTERO

BOVINA

FREQUENZA: 1/200-300 PARTI DI BOVINE.

LA MUCOSA PROLASSATA SI PRESENTA DA ROSSA POI CON IL PASSARE DELLE ORE ROSSO SCURA FINO A NERASTRA E LUCIDA.

NORMALMENTE PROLASSA IL CORNO CHE È STATO GRAVIDO E SI DISTINGUE DALLA CERVICE PROLASSATA PER LA PRESENZA DI CARUNCOLE.


LE CONDIZIONI GENERALI DELL'ANIMALE NELLE PRIME ORE NON SONO ALTERATE, MA ALCUNI SOGGETTI POSSONO MOSTRARI IRREQUIETI E NERVOSI.

SE L'UTERO RIMANE PROLASSATO COMPARE PROGRESSIVA STASI E D INFINE GANGRENA CON CONSEGUENTE PERITONITE E SEPSI CON ESITO MORTALE.

19

	Parti controllati	Numero di prolassi	%
Vacche da latte	27.750	159	0,57
Vacche da carne	5.700	57	1,0
Totale	33.450	216	0,64


20




21

	Guarigioni	Decessi	Macellazioni	Totale
Vacche da latte	129 (81,13%)	12 (7,54%)	18 (13,95%)	159
Vacche da carne	48 (84,21%)	6 (10,52%)	3 (5,26%)	57


22



23




24



- ▶ Tecnica risolutiva di Pieralisi e relativi vantaggi
- ▶ Tempestività d'intervento e performance riproduttive

27



Conclusioni

"SOVENTE È STATO CONSTATATO CHE L'INVERSIONE DELL'UTERO PORTA ALLA STERILITÀ; MA QUANTUNQUE SE NE POSSONO CITARE ESEMPI, NON LO SI PUÒ RITENERE UNA REGOLA FISSA."

FLEMING G., 1877 OSTETRICIA VETERINARIA

28