

# CAPRINI

- Classe Mammiferi
- Ordine Artiodattili
- Sottordine Ruminanti
- Famiglia Bovidi
- Sottofamiglia Caprini

## CAPRA DOMESTICA

- Genere **Capra**
- Specie **hircus**

## MANTELLINO DEI CAPRINI

Prevalgono i peli di giarra (o pelo caprino) con poco sottopelo.  
si devono prendere in considerazione:

- lunghezza del vello (corto o raso, semilungo, lungo)
- colore:            bianco rosato  
                         bianco giallastro  
                         bruno camosciato  
                         nero  
                         pezzato nero
- Particolarità: testa nera (incapucciata: Maltese)  
                         riga nera o mulina (Alpine)  
                         barba  
                         tettole o bargiglioni



**SAANEN**



**APPENZEL**



**CAMOSCIATA DELLE ALPI**



**ANGORA**

**L'origine delle capre domestiche è da ricercare nelle seguenti tre specie selvatiche:**

- 1. *Capra aegagrus* (aegagro) o Bezoar, con corna a sciabola, attualmente presente a Creta, in Asia Minore, Persia, Afganistan, Belucistan.**
- 2. *Capra falconeri* o Markor, dalle grandi corna spirali, attualmente presente nel Kashmir.**
- 3. *Capra prisca*, con corna normali, estinta da tempo, che viveva sui Balcani e sui Carpazi.**

**Si ritiene che il più probabile progenitore della capra domestica sia l'aegagro dal quale hanno avuto origine le varie razze di capra domestica esistenti nel mondo**

**Le razze attuali sono così raggruppate: razze alpine o europee (Saanen, Toggenburg, ecc.) tra le quali, in Italia, è annoverata la Camosciata delle Alpi o Alpina. Razze asiatiche fra le quali la capra d'Angora dotata di pelo lungo utilizzato col nome di mohair e la capra del Kashmir dal pelo finissimo e molto pregiato dal quale si ottengono i filati di kashmir. Razze africane o mediterranee, di piccola statura, buone lattifere e senza corna (Maltese).**

**In Italia, nel Centro-Nord, sono diffuse razze con prevalenza di sangue alpino; nel Sud e nelle Isole prevale invece il sangue maltese.**

## MANTELLINO DEI CAPRINI

Prevalgono i peli di giarra (o pelo caprino) con poco sottopelo.  
si devono prendere in considerazione:

- lunghezza del vello (corto o raso, semilungo, lungo)
- colore:            bianco rosato  
                         bianco giallastro  
                         bruno camosciato  
                         nero  
                         pezzato nero
- Particolarità: testa nera (incapucciata: Maltese)  
                         riga nera o mulina (Alpine)  
                         barba  
                         tettole o bargiglioni

# **PRINCIPALI RAZZE ESTERE**

- **Camosciata delle Alpi**

- **Saanen**

- **Appenzell**

- **Toggenburg**

- **Angora**

- **Kashmir**

## **Camosciata delle Alpi**

**Originaria della Svizzera, si è diffusa in molti Paesi europei (in particolare in Francia e Germania) ed extra europei. In Italia viene allevata nelle regioni dell'arco alpino, soprattutto in Piemonte e in Trentino-Alto Adige. Il Libro Genealogico di razza è stato attivato in Italia nel 1973. E' così denominata per la somiglianza del suo mantello con quello del camoscio.**

**E' una delle sette razze caprine riconosciute ufficialmente in Svizzera (Appenzel, Camosciata delle Alpi, Saanen, Grigionese strisciata, Toggenburg, Vallesana, Verzaschese). Ottima produttrice di latte.**



# Camosciata delle Alpi

## Caratteristiche morfologiche

**Taglia:** medio-grande

**Altezza** al garrese: Maschi a.cm. 86

Femmine a. cm. 74

**Peso** medio: Maschi a. Kg. 100

Femmine a. Kg. 70

**Testa:** relativamente piccola, leggera e fine, barba nei maschi.

**Orecchie:** lunghe, oblique in avanti mai pendenti.

**Tronco:** torace ed addome ampi, mammelle di tipo piriforme e capezzoli ben sviluppati.

**Vello:** fulvo con varie tonalità, pelo corto, con riga mulina. Estremità degli arti e unghielli neri, caratteristica maschera facciale.

**Pelle:** sottile, pigmentata in nero; lingua, palato ed aperture naturali scure.

# Camosciata delle Alpi

## **Produzioni** medie latte

primipare lt. 324

pluripare lt. 507

Peso medio dei capretti alla nascita 3,5 kg, a 60 giorni 12,5 kg.

# **Saanen**

**Originaria della Svizzera, si è diffusa in molti Paesi europei ed extra europei. E' la tipica razza da allevamento intensivo stabulato o con parziale ricorso al pascolo. E' la razza più diffusa in Europa.**

**Zona di maggiore allevamento in Italia: Puglia, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Il Libro Genealogico di razza è stato istituito in Italia nel 1973. Razza con attitudine alla produzione di latte**



# Saanen

## Caratteristiche morfologiche

**Taglia:** medio-grande.

**Altezza** media al garrese: Maschi a. cm. 87

Femmine a. cm. 74

## Peso medio

Maschi a. Kg. 90

Femmine a. Kg. 60

**Testa:** piccola, leggera e fine, possibilità di corna sia nei maschi che nelle femmine. Profilo rettilineo con presenza di barba specie nei maschi. Collo lungo con presenza o meno di tette.

**Tronco:** torace ed addome ampi. Mammella ampia e ben sviluppata; capezzoli mediamente sviluppati, rettilinei, conici e portati verticalmente. Arti lunghi e ben proporzionati.

**Vello:** bianco. Pelle sottile e di solito non pigmentata

# Saanen

## **Produzioni** medie latte:

primipare (150gg) lt. 380

pluripare (210gg) lt. 602

Peso medio dei capretti alla nascita 4,3 kg, a 60 giorni 14,6 kg.

# Appenzell

## Origine e diffusione

Razza caprina svizzera originaria dei due cantoni di Appenzell (allevata anche nei cantoni di Zurigo e di Turgovia).  
Razza rustica simile alla Saanen.



© 1997 Oklahoma State University

# Appenzell

**Caratteristiche morfologiche e produttive** **Taglia:** media e corporatura solida (più piccola rispetto alla Saanen)

**Testa:** corta e larga, generalmente acorne

**Mammella:** ben sviluppata e conformata

**Vello:** bianco con, a volte, piccole chiazze pigmentate; pelo, da medio-lungo a lungo, più lungo rispetto a quello della Saanen.

**Altezza al garrese:** Maschi a. cm. 75 – 85

Femmine a. cm. 70 – 80

**Peso minimo:** Maschi a. Kg. 65

Femmine a. Kg. 45

**Produzione media latte:** pluripare lt. 700

(contenuto di grasso 2,90% proteine 2,70%)

# Toggenburg

**Origine e diffusione** Razza caprina svizzera originaria del cantone di San Gallo, più precisamente del distretto di Obertoggenburg (il nome deriva dalla vallata omonima).

Razza rustica simile alla Saanen. Razza versatile, con grande capacità di adattamento. Ha una buona produttività di latte e presenta una spiccata prolificità con parti frequentemente bigemini.



# Toggenburg

## Caratteristiche morfologiche

**Taglia:** media.

**Testa:** generalmente acorne.

**Tronco:** corporatura è forte, con torace ampio e profondo, con arti brevi e robusti; ben sviluppata e conformata.

**Vello:** colore bruno chiaro al bruno rossiccio, con striature bianche sulla testa, le zampe, la coda; il pelo varia da corto, a medio-lungo, a lungo.

**Altezza** media al garrese: Maschi a.      cm. 75 – 85

Femmine a. cm. 70 – 80

**Peso minimo:**      Maschi a.      Kg. 65

Femmine a. Kg. 45

**Produzione** media latte: pluripare      lt. 700

(contenuto di grasso 3,30%      proteine 2,80%)

# Angora

## Origine e diffusione

Razza di capre da pelo originaria della Turchia. L'origine risale ad almeno 3.000 anni fa. Il nome Angora deriva dalla regione di origine (Ankara). La tradizione vuole che i tendaggi del Tabernacolo degli ebrei fossero tessuti con questa fibra pregiata. Per molti secoli le capre d'Angora furono per i Turchi un bene prezioso da proteggere anche attraverso divieti ufficiali dei Sultani alla vendita di animali vivi fuori dai confini del Paese. Oggi l'allevamento di questa capra è molto diffuso, oltre che nel Paese di origine, nel Sud-Africa e negli Stati Uniti. Anche in Europa viene allevata (Francia, Inghilterra, Germania, Svizzera e Italia) anche se i volumi di fibra prodotti sono molto modesti.



# Angora

**Taglia:** piccola

**Testa:** profilo diritto, provvista di corna oblique, a spirale nel maschio, dirette all'indietro nella femmina.

**Vello:** bianco (ma esistono ceppi a pelo colorato, nero, giallo, marrone), lucente e raggiunge anche i 25 cm di lunghezza.

**Peso medio:** Maschi a. Kg. 40-45

Femmine a. Kg. 30-35

Il peso dei capretti alla nascita è di circa 2 kg. La tosatura viene normalmente effettuata a marzo e settembre. Più lungo rispetto alla pecora il lavoro di tosatura (si usa un pettine diverso. Il mohair di migliore qualità ("kid-mohair) si ottiene tosando i capretti per la prima e seconda volta, ricavando 1,3-1,5 kg di fibra finissima.

**Produzione** di lana a capo: 3-4,5 kg con fibra lunga dai 12 ai 20 cm.

# Kashmir

## Origine e diffusione

Razza di capre da pelo originaria del Kashmir (regione nord-occidentale dell'India). Oggi allevata in molti altri stati (India, Tibet, Cina, Mongolia, Pakistan e Afghanistan) per la produzione del pelo di altissima qualità (cachemire, fibra di straordinaria finezza pari a 13-15 micron contro i 24 micron della lana più pregiata presente in commercio proveniente da pecore Merinos). Negli altipiani di origine vive anche a 6.000 metri di altezza.

## Kashmir

Il primo produttore mondiale di cashmere grezzo è la Cina (60% della produzione mondiale), seguita da altri paesi dell'area come Mongolia, India, Pakistan, Iran, Afghanistan; da qualche anno viene allevata anche in Australia, Stati Uniti, Scozia e Francia. E' l'Italia il primo paese trasformatore, nei suoi centri tessili lanieri di Biella e Prato.

Il cashmere è il sottovelo della capra. La giarra, cioè il pelo vero e proprio, deve essere separata dal sottopelo ed è per questo che si preferisce non tosare queste capre, ma utilizzare un altro metodo. La raccolta della fibra si effettua pettinando le capre. il colore è molto variabile: dal panna al grigio, dal nocciola al nero. Questo perché non è ancora stata effettuata una selezione genetica, appena iniziata dagli allevatori australiani, statunitensi ed europei.



# Kashmir

## Caratteristiche morfologiche

**Taglia:** medio-piccola.

**Corna:** corna di lunghezza variabile.

**Vello:** bianco, variabile, spesso con zone più scure sul dorso; pelo molto lungo.

**Peso medio:** Maschi a. Kg. 60

Femmine a. Kg. 40

**Produzione di fibra:** ogni pettinatura 200-210 g di prodotto pulito per capo

## **ALCUNE RAZZE ITALIANE**

**Le capre presenti in Italia, in grande maggioranza (90 %) non appartengono a razze ben definite, ma sono il risultato di incroci tra animali di diversa provenienza. Gli animali appartenenti a gruppi con caratteri tipici e costanti sono una minoranza, circa il 10 % costituiti dalle razze garganica, girgentana e maltese; altri gruppi, di minore importanza sono costituiti dalle razza alpina e ionica**

- Alpina**
- Girgentana**
- Garganica**
- Ionica**
- Maltese**

# Girgentana

## **Origine e diffusione**

Le antiche origini di questa razza sono da ricercare nella capra Falconeri o Markor, proveniente dall'Asia Occidentale. Si è diffusa in passato in Sicilia, specialmente nella provincia di Agrigento (da cui prende il nome "*Girgenti*"). Attualmente è allevata soprattutto in Sicilia (prov. Agrigento) e in Calabria, allo stato semistabulato o stabulato. Il Libro Genealogico è stato attivato nel 1973. Molto buona la produzione di latte.

# Girgentana

## Caratteristiche morfologiche

**Taglia:** media.

**Testa:** piccola, fine con profilo fronto-nasale camuso. Presenza di barba nel maschio e nella femmina. Orecchie medio-piccole, erette. Corna in ambo i sessi attorcigliate, erette. Tettole di norma presenti in entrambe i sessi.

**Tronco:** torace ed addome ampi. Groppa sviluppata. Apparato mammario ampio, generalmente con mammelle tipiche pecorine. Arti di media lunghezza, abbastanza sottili, con unghielli marrone tendenti al giallo.

**Vello:** bianco con fronte e mascellari fulvi tendenti al marrone; pelo ruvido abbastanza lungo; pelle bianco-rosea.

### Altezza:

Maschi a. cm. 85

Femmine a. cm. 80

**Peso medio:** Maschi a. Kg. 65

Femmine a. Kg. 46





**Produzioni medie latte:**

primipare lt. 294

pluripare lt. 466

**Peso alla nascita:** 3,5 kg; a 60 giorni 10,5 kg

# Garganica

## Origine e diffusione

Razza italiana originaria del promontorio del Gargano (Puglia) derivata dall'incrocio di soggetti autoctoni con capre provenienti dall'Ovest dell'Europa. Zona di maggiore diffusione: Puglia promontorio del Gargano (provincia di Foggia) e in altre regioni del centro-sud. Rustica e particolarmente adatta all'allevamento brado in ambienti molto difficili.

Il Libro Genealogico è stato attivato nel 1973. L'attitudine principale è la produzione di latte.

Razza con Libro Genealogico in Italia.



## Garganica

**Taglia:** media.

**Testa:** piccola, provvista di corna in ambo i sessi, sono un po' appiattite lateralmente, ritorte e con punte divergenti, faccia lunga e triangolare, ciuffo folto in fronte, mento con barba ben sviluppata; orecchie lunghe, portate di lato ed orizzontalmente.

**Tronco:** garrese sporgente, regione dorso-lombare rettilinea, mammelle di medio sviluppo con capezzoli piccoli, presenza di capezzoli soprannumerari.

**Vello:** nero lucente, a volte con sfumature rossastre.; pelle elastica nera.

**Altezza** media al garrese: Maschi a.      cm. 85

Femmine a. cm. 75

**Peso** medio: Maschi a.      Kg. 55

Femmine a.      Kg. 35

**Produzioni** medie latte: primipare      lt. 180

pluripare      lt. 250

## **Jonica**

Derivata dalla popolazione allevata a Taranto, con l'incrocio della razza Maltese e successivo meticciamiento selettivo. Razza molto prolifica. Zona di maggiore allevamento: prov. Taranto e zone limitrofe.

Il Libro Genealogico è stato attivato nel 1973. L'attitudine prevalente è la produzione di latte.

Razza con Libro Genealogico in Italia.



# Jonica

**Taglia:** media-grande.

**Testa:** piccola, leggera e fine; profilo rettilineo o leggermente montonino, barba nei maschi. Orecchie lunghe e pendenti; possibilità di corna in entrambe i sessi.

**Tronco:** torace profondo ed addome voluminoso; groppa leggermente spiovente; mammella ben conformata, con capezzoli piriformi e divaricati. Arti lunghi e leggeri con unghielli chiari e solidi.

**Vello:** bianco (a volte leggermente rosato), con possibilità di picchiettature o maculature fulve su testa e collo. Pelle rosa carnicino.

**Altezza** Maschi a. cm. 78

Femmine a. cm. 70

**Peso medio:** Maschi a. Kg. 68

Femmine a. Kg. 48

**Produzioni latte:**

**primipare** lt. 220; **pluripare** lt. 340

# Maltese

## Origine e diffusione

Le origini lontane di questa razza sono il versante medio-orientale del bacino del Mediterraneo. E' stata selezionata in Italia. Zona di maggiore allevamento: Sicilia e regioni del centro sud. Altri piccoli gruppi in regioni del Nord. Spiccata attitudine lattifera che ben si adatta al sistema intensivo stallino. Allevata allo stato brado, semibrado e stabulato.

Il Libro Genealogico è stato attivato in Italia nel 1973. Prevalente l'attitudine alla produzione di latte.





## Maltese

**Taglia:** media

**Testa:** medio-leggera, acorne. Orecchie lunghe, larghe e pendenti; nel maschio barba e ciuffo frontale.

**Tronco:** torace e addome ampi; arti robusti; mammella ben sviluppata. Mammella ampia, di tipo pecorino, raramente piriforme, con capezzoli sviluppati. Arti robusti con unghia di colore grigio o tendenti al giallo.

**Vello:** pelì lunghi di colore bianco-giallastro (possibilità di pezzature nere), spesso. Testa con maculature più o meno intense di colore nero-corvino. Pelle bianco-rosea con eccezione delle zone in cui è presente la pezzatura.

**Altezza** media al garrese: **Peso** medio:

Maschi a. cm. 87

Maschi a. Kg. 70

Femmine a. cm. 71

Femmine a. Kg. 46

**Produzioni** latte:

primipare lt.243; pluripare lt. 377